ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
15 февраля 2018 г.
мп

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2621

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильяиса, 40, водопроводный кран умывальной раковины у входа в обеденный зал
5. **Условия отбора, доставки**
   Время и дата отбора: 06.02.2018 г. 11:00
   Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
   Условия доставки: соответствуют НД
   Доставлен в ИЛЦ: 06.02.2018 г. 13:30
   Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Санэпидэкспертиза ФБ, Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 85 от 30.01.2018 г.
   Заявление(заявка) № 769- ЦА от 31.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
   СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.18.2621

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.02.2018 13:30 Код образца (пробы) 2621 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:05 дата выдачи результата 07.02.2018 14:27					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
20 февраля 2018 г.
мп

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1508

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование измерений:** Измерения искусственной освещенности
4. **Место проведения измерений:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Вильямса, 40
5. **Дата и время измерений:** 19.02.2018 с 19:00 г. до 19:30
   Ф.И.О., должность: Дюков А. Ю. Врач по общей гигиене
6. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Мультиметр цифровой APPA-105N	75150284	1210/2017 от 30.06.2017	29.06.2018	
2	Прибор комбинированный (Люксметр+Яркомер+Термогигрометр) ТКА-ПКМ(41)	41 1314	0188423 от 28.11.2017	27.11.2018	ОП освещенности ±8 %; ОП яркости 10 %;ОП температуры ±0.5 °С; ОП влажности±5 %
3	Рулетка измерительная металлическая UM3M	376	14/23628 от 26.12.2017	25.12.2018	±0.5 мм

7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Летняя оздоровительная кампания. Лагеря дневного пребывания, Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 85 от 30.01.2018 г.
Заявление (заявка) № 769-ЦА от 31.01.2018 г.
Измерения проведены в присутствии зам. директора по воспитательной работе Копыловой Л.И.
Условия проведения измерений: температура воздуха 23,5°С; атмосферное давление 757 мм рт.ст.; относительная влажность 46,1%;
8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
9. **НД на метод измерения:** ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"
10. **Код измерений:** ф.18.1508

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос-кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме-ренная	допустимая
Игровая					
1	корпус В класс 3 "в" точка № 1		люминесцентные лампы	367±34	не менее 300
2	корпус В класс 3 "в" точка № 2		люминесцентные лампы	374±35	не менее 300
3	корпус В класс 3 "в" точка № 3		люминесцентные лампы	360±33	не менее 300
4	корпус В класс 3 "в" точка № 4		люминесцентные лампы	379±35	не менее 300
5	корпус В класс 3 "в" точка № 5		люминесцентные лампы	373±34	не менее 300
6	корпус В класс 2 "а" точка № 1		люминесцентные лампы	333±31	не менее 300
7	корпус В класс 2 "а" точка № 2		люминесцентные лампы	331±31	не менее 300
8	корпус В класс 2 "а" точка № 3		люминесцентные лампы	330±30	не менее 300
9	корпус В класс 2 "а" точка № 4		люминесцентные лампы	336±31	не менее 300
10	корпус В класс 2 "а" точка № 5		люминесцентные лампы	330±30	не менее 300
11	корпус В класс 1 "г" точка № 1		люминесцентные лампы	335±31	не менее 300
12	корпус В класс 1 "г" точка № 2		люминесцентные лампы	345±32	не менее 300
13	корпус В класс 1 "г" точка № 3		люминесцентные лампы	336±31	не менее 300
14	корпус В класс 1 "г" точка № 4		люминесцентные лампы	347±32	не менее 300
15	корпус В класс 1 "г" точка № 5		люминесцентные лампы	330±30	не менее 300
Спальня					
16	Корпус В кабинет № 13 точка № 1	Г-0,5	лампы накаливания	89±8,2	не менее 75
17	Корпус В кабинет № 13 точка № 2	Г-0,5	лампы накаливания	90±8,3	не менее 75
18	Корпус В кабинет № 13 точка № 3	Г-0,5	лампы накаливания	90±8,3	не менее 75
19	Корпус В кабинет № 13 точка № 4	Г-0,5	лампы накаливания	100±9,2	не менее 75
20	Корпус В кабинет № 13 точка № 5	Г-0,5	лампы накаливания	96±8,9	не менее 75
21	Корпус В кабинет № 10 точка № 1	Г-0,5	лампы накаливания	86±7,9	не менее 75
22	Корпус В кабинет № 10 точка № 2	Г-0,5	лампы накаливания	91±8,4	не менее 75
23	Корпус В кабинет № 10 точка № 3	Г-0,5	люминисцентные + светодиодные	86±7,9	не менее 75
24	Корпус В кабинет № 10 точка № 4	Г-0,5	люминесцентные лампы	100±9,2	не менее 75
25	Корпус В кабинет № 10 точка № 5	Г-0,5	люминесцентные лампы	96±8,9	не менее 75

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:

Дюков А. Ю. Врач по общей гигиене

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Протокол № п1508 распечатан 20 февраля 2018 г.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
20 февраля 2018 г.
мп

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1509

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование измерений:** Температура воздуха, относительная влажность воздуха
4. **Место проведения измерений:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
5. **Дата и время измерений:** 19.02.2018 г. с 19:00 до 19:30
   Ф.И.О., должность: Дюков А. Ю. Врач по общей гигиене
6. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный (Люксметр+Яркомер+Термогигрометр) ТКА-ПКМ(41)	41 1314	0188423 от 28.11.2017	27.11.2018	ОП освещенности ±8 %; ОП яркости 10 %;ОП температуры ±0,5 °С; ОП влажности±5 %
2	Рулетка измерительная металлическая UM3M	376	14/23628 от 26.12.2017	25.12.2018	±0,5 мм

7. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Летняя оздоровительная кампания. Лагеря дневного пребывания, Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 85 от 30.01.2018 г.
   Заявление (заявка) № 769-ЦА от 31.01.2018 г.
   Измерения проведены в присутствии зам. директора по воспитательной работе Копыловой Л.И.

Метеоусловия: атмосферное давление 757 мм рт.ст.; температура воздуха -9°С; относительная влажность 77%;

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** 6.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"
9. **НД на метод измерения:** ГОСТ 30494-2011 ""Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".
10. **Код измерений:** ф.18.1509

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
Игровая						
1	корпус В класс 1 "г" в центре исследуемого помещения	0,1	23,5±0,6	не менее 18	46,1±5,8	40 - 60
		0,6	23,5±0,6	не менее 18	46,1±5,8	40 - 60
		1,7	23,5±0,6	не менее 18	46,1±5,8	40 - 60
2	корпус В класс 1 "г" на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,8±0,6	не менее 18	46,1±5,8	40 - 60
		0,6	23,8±0,6	не менее 18	46,1±5,8	40 - 60
		1,7	23,8±0,6	не менее 18	46,1±5,8	40 - 60
3	корпус В класс 2 "а" в центре исследуемого помещения	0,1	22,1±0,6	не менее 18	46,3±5,8	40 - 60
		0,6	22,1±0,6	не менее 18	46,3±5,8	40 - 60
		1,7	22,1±0,6	не менее 18	46,3±5,8	40 - 60
4	корпус В класс 2 "а" на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	22,2±0,6	не менее 18	46,3±5,8	40 - 60
		0,6	22,2±0,6	не менее 18	46,3±5,8	40 - 60
		1,7	22,2±0,6	не менее 18	46,3±5,8	40 - 60
Спальня						
5	Корпус В кабинет № 10 в центре исследуемого помещения	0,1	20,9±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
		0,6	20,9±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
		1,7	20,9±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
6	Корпус В кабинет № 10 на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	20,9±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
		0,6	20,9±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
		1,7	20,9±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
7	Корпус В кабинет № 13 в центре исследуемого помещения	0,1	21,2±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
		0,6	21,2±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
		1,7	21,2±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
8	Корпус В кабинет № 13 на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	21,3±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
		0,6	21,3±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60
		1,7	21,3±0,6	не менее 18	46,6±5,8	40 - 60

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:



Дюков А. Ю. Врач по общей гигиене

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700)
Расчетный счет: 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь
Код по ОКПО 75507248
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
_____ Б.Г. Козлов
(Ф.И.О., подпись)
«27» февраля 2018 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 471 - ЦА

о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д.40.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявителя на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми.
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д.40.
4. Представленные документы:
   - копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
   - копия акта технического осмотра зданий и сооружений на предмет безопасной эксплуатации;
   - копия режима дня;
   - список работников лагеря с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, заверенный руководителем учреждения;
   - копии договоров на медицинское обслуживание;
   - копия письма о согласовании примерного 2-х недельного меню в лагере с дневным пребыванием детей.
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 85 от 30.01.2018 г., вх. № 769-ЦА от 31.01.2018 г.

6. В ходе экспертизы проведены:
санитарно-эпидемиологическое обследование оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д.40

- лабораторные исследования питьевой воды из водопроводной сети на микробиологические показатели;
- лабораторные испытания искусственной освещенности;
- лабораторные испытания параметров микроклимата;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:
а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 27.02.2018 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
б) протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2621 от 15.02.2018 г;
в) протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1508 от 20.02.2018 г;
г) протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1509 от 20.02.2018 г.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «01» февраля 2018 г., дата окончания «27» февраля 2018 г.
8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми (далее МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми) планируется открытие лагеря с дневным пребыванием на одну смену с количеством детей 45 человек, в возрасте 7-12 лет.

МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.55.17.000.М.000055.01.14 от 30.01.2014 г. о соответствии действующим санитарным нормам и правилам.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов используется площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, расположенная в хозяйственной зоне территории учреждения. Мусорные контейнеры оснащены крышками. Вывоз ТБО осуществляется по договору № 29-2018 ГОС от 01.01.2018 г. с ИП Каштановой Н.В.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми планируется использовать 3 учебных кабинета - №№ 3 «В», 1 «Г», 2 «А» (которые будут использоваться под игровые помещения, помещения для занятий кружков) и спальные помещения №№ 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13; медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, санузел), столовую, гардероб, туалетные помещения для мальчиков, девочек и сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10).

Для организации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель, установленную в комнатах для индивидуальных занятий.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении более 6 часов, а именно: с 09-00 час. до 16-35 час. с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед и полдник), с организацией сна, что

соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, регулярное 3-х разовое питание, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для организации сна планируется использовать раздельные для мальчиков и девочек спальные помещения, которые оборудованы 4 кроватями с жестким ложем, что соответствует п.5.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. Каждое спальное место обеспечивается комплектом спальных принадлежностей и комплектом постельного белья. Стирка постельного белья планируется централизованно по договор от 01.02.2018 г. с ООО «Энергоцентр». Для мытья ног перед сном предусмотрено использовать душевые поддоны, установленные в умывальных каждого санузла, что соответствует п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми имеются спортивный зал, пришкольный стадион и оборудованные спортивные площадки, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. В соответствии с актом от 16.06.2017г., составленным внутренней комиссией сделано заключение комиссии: «спортивный зал и спортивные площадки для эксплуатации в 2017-2018 учебном году готов»

При проведении экспертизы лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми представлен акт технического осмотра здания образовательного учреждения от 12.01.2018 г., где сделан вывод: «здание находится в удовлетворительном состоянии».

Организацию питания в МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 будет осуществляться в столовой, являющейся структурной единицей учреждения. На экспертизу представлено письмо Управления Роспотребнадзора «О рассмотрении меню» №09/1739 от 15.02.2011 г.

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы возможна на мясных крупнокусковых полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и оборудование помещений пищеблока:

- склады: стеллажи, подтоварники;
- овощной цех первичной обработки овощей (участок): картофелеочистительная машина, моечные ванны - 2, подтоварники - 2;
- овощной цех вторичной обработки овощей (участок): производственные столы - 2, моечная ванна - 2, овощерезательная машина, среднетемпературный холодильник, стеллаж, раковина для мытья рук;
- холодный цех (участок): производственный стол -1, среднетемпературный холодильный шкаф, овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей- 2, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, контрольные весы, стеллаж, раковина для мытья рук;
- мясо-рыбный цех (участок): производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - 4, контрольные весы, среднетемпературный холодильный шкаф, электромясорубка, моечные ванны - 6, раковина для мытья рук;
- помещение для обработки яиц, либо на площади мясо-рыбного цеха: производственный стол, три моечных ванны (емкости), емкость для обработанного яйца;
- мучной цех (участок): производственные столы - 1, тестомесильная машина, контрольные весы, стеллаж, моечная ванна - 1, раковина для мытья рук;
- помещение для нарезки хлеба (участок): производственный стол - 1, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба;
- горячий цех: производственные столы (для сырой и готовой продукции) - 5, электрическая плита - 2, духовой (жарочный) шкаф, пароконвектомат-2, электропривод для готовой продукции, среднетемпературный холодильник, контрольные весы, раковина для мытья рук
- раздаточная зона: мармиты для первых, вторых и третьих блюд, охлаждающая витрина;

- моечная для мытья столовой посуды: производственный стол - 2, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф) - 2, раковина для мытья рук;
- моечная кухонной посуды: производственный стол - 1, моечные ванны- 2, стеллаж-2.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока, расстановка оборудования, исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10.

В соответствии с актом осмотра оборудования пищеблока МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми от 24.07.2017г., выполненный ИП Радостевой Е. Н. сделано заключение: «оборудование находится в работоспособном состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации».

Договоры на поставку пищевых продуктов заключены в полном объеме. Списки поставщиков продуктов питания представлены.

Для приема пищи предусмотрен обеденный зал на 200 посадочных мест. При обеденном зале установлены 6 умывальных раковин для мытья рук, 2 электрополотенца, 2 диспенсера для жидкого мыла.

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен график режима питания: завтрак – 09.15-09.40, обед – 13.00- 13.30, полдник - 16.15 – 16.30.

Перерыв между приемами пищи составляет 3 часа, что соответствует требованиям гигиеническим требованиям.

Для организации медицинского обслуживания в МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д.40 предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор и санузел. Кабинет врача и процедурный кабинет оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса,д. 40 проводится персоналом МБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору б/н от 01.03.2016 г. Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии действующим санитарным нормам и правилам.

Здание МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Акты ревизии систем водоснабжения и канализации на 2017-2018 учебный год представлены, согласно актам системы исправны, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2621 от 15.02.2018 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», проба воды, отобранная из водопроводного крана умывальной раковины у входа в обеденный зал на определяемые микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении, соответствует п.3.3, табл.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Питьевой режим планируется организовать посредством кипяченой воды, разлитой в чайники в обеденном зале.

Основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Согласно протоколу лабораторных испытаний № п1508 от 20.02.2018 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», искусственное освещение в кабинетах класса 1 «г», класса 2 «а», класса 3 «в», спальных помещениях - кабинетах №№ 10 и 13 соответствуют п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Отопление МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми - центральное. Согласно протоколу лабораторных испытаний № п1509 от 20.02.2018 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) кабинетах класса 1 «г», класса 2 «а», спальных помещениях кабинетах №№ 10 и 13 соответствуют п. 6.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 укомплектован штатом воспитателей, работников пищеблока, технического персонала.

На момент проведения экспертизы при гигиенической оценке личных медицинских книжек 9 сотрудников открываемого лагеря установлено: профессиональная гигиеническая подготовка, медицинский осмотр, вакцинация проведены согласно Приказу Министерства здравоохранения от апреля 2011 г. № 302н об утверждении перечней вредных (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические (обследования) медицинские осмотры и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» приложение 1 «Национальный календарь профилактических прививок» (в ред. Приказа Минздрава России от 16.06.2016 г. № 370н), Распоряжению Губернатора Пермской области от 10.01.2003 № 6р «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников организаций, подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории Пермской области».

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровление на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми **по фактическому адресу**: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40

соответствует (~~не соответствует~~) требованиям

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Врач по общей гигиене _____ Сотонина Н.В.

Должность Подпись Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.