

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Расписка о выдаче документов по результатам работ

МБОУ "Школа-лицей №4" г. Перми
(наименование заказчика)

Реестр полученных документов

№ п/п	Наименование документа	№ документа, дата
1.	протокол саб совещ-ия	п. 20916 от 24.09.2020г.
	заседания	п. 2144 от 24.09.2020г.
		п. 20917 от 24.09.2020г.
		п. 2145 от 24.09.2020г.
		17599 от 24.09.2020г.
		17603, 17604 от 24.09.2020г.
		17507 от 24.09.2020г.
		17577, 17578 от 24.09.2020г.


Получил: _____
 должность Ф.И.О. подпись дата

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/сч 205661023700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 сентября 2020 г.

МП


ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п20916

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: Столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.09.2020 г. с 14:30 до 14:40
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2020 г. 16:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): б.20.20916
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 17:55 дата выдачи результата 18.09.2020 15:10						
пищеблок						
20916/1	Смыв с доски "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/2	Смыв с ножа "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/3	Смыв с половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/4	Смыв с кастрюли для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/5	Смыв с веселки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/6	Смыв с весов "ГП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/7	Смыв с тарелок для второго блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/8	Смыв с тарелок для первого блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/9	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
20916/10	Смыв с кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 24.09.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п20916 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п20916 от 24 сентября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** Столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40, 16.09.2020 г. с 14:30 до 14:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В десяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____

Клепцова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

24 сентября 2020 г.

Б. Г. Козлов




ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21144

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030. Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.09.2020 г. с 11:45 до 12:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2020 г. 14:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.21144
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 16:05 дата выдачи результата 21.09.2020 16:16						
пищеблок						
21144/1	Смыв с тарелок для второго блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/2	Смыв с тарелок для первого блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/3	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/4	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/5	Смыв с вилок	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/6	Смыв с кастрюли для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/7	Смыв с половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/8	Смыв с доски "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/9	Смыв с веселки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
21144/10	Смыв с обеденного стола	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 24.09.2020

Подпись

(Ф. И. О.) 24.09.2020


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п21144 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п21144 от 24 сентября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, 17.09.2020 г. с 11:45 до 12:00
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В десяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____




Клепцова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 сентября 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п20917

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.09.2020 г. с 14:30 до 14:40

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2020 г. 16:00

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): п.20.20917

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 08:50 дата выдачи результата 17.09.2020 13:31						
пищеблок						
20917/1	Смыв с производственного стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/2	Смыв с весов "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/3	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/4	Смыв с таза "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/5	Смыв с частей электромясорубки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/6	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/7	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/8	Смыв с производственного стола "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/9	Смыв с бачка "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
20917/10	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.____
Подпись (Ф. И. О.) 24.09.2020




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п20917 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п20917 от 24 сентября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: Столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40, 16.09.2020 г. с 14:30 до 14:40
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____



Клепова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

24 сентября 2020 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21145

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2020 г. с 11:45 до 12:00

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2020 г. 14:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): п.20.21145

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 16:00 дата выдачи результата 18.09.2020 11:48						
пищеблок						
21145/1	Смыв с производственного стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/2	Смыв с весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/3	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/4	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/5	Смыв с бачка "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/6	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/7	Смыв с бачка "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/8	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/9	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
21145/10	Смыв с производственного стола "ХЗ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 24.09.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п21145 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п21145 от 24 сентября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, 17.09.2020 г. с 11:45 до 12:00
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____


Клепцова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700). р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

24 сентября 2020 г. в

МП

Б. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17599

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, водопроводный кран на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 17.09.2020 г. 11:45
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 17.09.2020 г. 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г. Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): х.б.20.17599

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
3	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	А30945601761	16/43777 от 12.08.2020	11.08.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	16/31667 от 19.06.2020	18.06.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 17599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 15:40 дата выдачи результата 21.09.2020 14:43					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	0,59±0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	8,2±2,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 17599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 15:40 дата выдачи результата 21.09.2020 14:43					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 17599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 15:45 дата выдачи результата 21.09.2020 11:32					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	0,14±0,03	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 17599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 15:25 дата выдачи результата 18.09.2020 14:59					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корёлова Т.В.
Подпись (Ф.И.О.) 24 сентября 2020 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17599 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 17599 от 24 сентября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место, время и дата отбора: столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, пищеблок, 17.09.2020 г. 11:45
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 17599 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____



Клепова О. П.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 17599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 15:40 дата выдачи результата 21.09.2020 14:43					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	0,59±0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	8,2±2,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 17599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 15:40 дата выдачи результата 21.09.2020 14:43					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 17599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 15:45 дата выдачи результата 21.09.2020 11:32					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	0,14±0,03	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 17599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 15:25 дата выдачи результата 18.09.2020 14:59					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корёлова Т.В.
Подпись (Ф.И.О.) 24 сентября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17599 Э


по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 17599 от 24 сентября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место, время и дата отбора: столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, пищеблок, 17.09.2020 г. 11:45
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 17599 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____



Клепова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

24 сентября 2020 г.

Б.Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17603, 17604**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
- Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 17603 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2020 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 355 порции
Проба № 17604 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2020 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 355 порции
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
- Место отбора:** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.09.2020 г. с 11:35 до 11:40
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2020 г. 14:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
- НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 17603 - 180, проба № 17604 - 283
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- Код образца (пробы):** 6.20.17603 ; 6.20.17604

II. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 17603 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 16:03 дата выдачи результата 21.09.2020 12:19					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 17604 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 16:05 дата выдачи результата 21.09.2020 12:19					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 24 сентября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17603, 17604 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№ 17603, 17604 от 24 сентября 2020 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 17603 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2020 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 355 порции
Проба № 17604 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2020 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 355 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
5. **Место, время и дата отбора:** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
пищеблок,
17.09.2020 г. с 11:35 до 11:40
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление (заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 17603 - 180, проба № 17604 - 283

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 17603 "гуляш из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 17604 "компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене



Клепцова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

24 сентября 2020 г.

МП

Б.Г. Козлов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17603, 17604**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
- 2. Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 17603 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2020 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 355 порции
Проба № 17604 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2020 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 355 порции
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
- 5. Место отбора:** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.09.2020 г. с 11:35 до 11:40
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2020 г. 14:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 17603 - 180, проба № 17604 - 283
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Код образца (пробы):** б.20.17603 ; б.20.17604
- 11. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 17603 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 16:03 дата выдачи результата 21.09.2020 12:19					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 17604 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2020 16:05 дата выдачи результата 21.09.2020 12:19					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 24 сентября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17603, 17604 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№ 17603, 17604 от 24 сентября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 17603 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2020 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 355 порции
Проба № 17604 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2020 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 355 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
5. **Место, время и дата отбора:** столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
пищеблок,
17.09.2020 г. с 11:35 до 11:40
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 17603 - 180, проба № 17604 - 283

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Образец, проба № 17603 "гуляш из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 17604 "компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Клепцова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
 ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае»,
 Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

24 сентября 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17507**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
 Время и дата отбора: 16.09.2020 г. 14:00
 Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
 Условия доставки: соответствуют НД
 Доставлен в ИЛЦ: 16.09.2020 г. 16:00
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г. Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.20.17507

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
3	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	А30945601761	16/43777 от 12.08.2020	11.08.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	16/31667 от 19.06.2020	18.06.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 17507 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:30 дата выдачи результата 21.09.2020 14:39					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	0,70±0,14	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	6,9±2,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 17507 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:30 дата выдачи результата 21.09.2020 14:39					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 17507 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:45 дата выдачи результата 18.09.2020 10:13					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 17507 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:23 дата выдачи результата 17.09.2020 16:58					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 24 сентября 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17507 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 17507 от 24 сентября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40, пищеблок, 16.09.2020 г. 14:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 17507 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Клепцова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б.Т. Козлов

24 сентября 2020 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17507

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40, водопроводный кран на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 16.09.2020 г. 14:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 16.09.2020 г. 16:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г. Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.б.20.17507
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
3	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	А30945601761	16/43777 от 12.08.2020	11.08.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	16/31667 от 19.06.2020	18.06.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 17507 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:30 дата выдачи результата 21.09.2020 14:39					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм3	0,70±0,14	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	6,9±2,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 17507 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:30 дата выдачи результата 21.09.2020 14:39					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 17507 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:45 дата выдачи результата 18.09.2020 10:13					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 17507 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:23 дата выдачи результата 17.09.2020 16:58					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09. факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700). р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф.И.О.) 24 сентября 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17507 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 17507 от 24 сентября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40, пищеблок, 16.09.2020 г. 14:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 17507 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Клепцова О. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

24 сентября 2020 г.

Б. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17517, 17518

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Пермь
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 17517 - мясо отварное; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.09.2020 г. 14:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 258 порции
Проба № 17518 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.09.2020 г. 14:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 258 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Пермь
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40
5. **Место отбора:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Пермь, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.09.2020 г. с 14:00 до 14:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2020 г. 16:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 17517 - 190, проба № 17518 - 283
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.20.17517 ; 6.20.17518

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
--------	-------------------------	-------------------	---	-----------------------------	------------------------

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 17517
 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 дата начала испытаний 16.09.2020 16:53 дата выдачи результата 21.09.2020 12:14

1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 17518
 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 дата начала испытаний 16.09.2020 17:00 дата выдачи результата 21.09.2020 12:15

1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700). р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Корелова Т.В.
(Ф. И. О.) 24 сентября 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17517, 17518 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№17517, 17518 от 24 сентября 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Пермь
- 2. Юридический адрес:** 614030. Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 17517 - мясо отварное; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.09.2020 г. 14:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 258 порции
Проба № 17518 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.09.2020 г. 14:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 258 порции
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Пермь
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40
- 5. Место, время и дата отбора:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, пищеблок,
16.09.2020 г. с 14:00 до 14:05
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 17517 - 190, проба № 17518 - 283

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 17517 "мясо отварное" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 17518 "компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Клепалова О. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

24 сентября 2020 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17517, 17518

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 17517 - мясо отварное; без упаковки. без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.09.2020 г. 14:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 258 порции
Проба № 17518 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.09.2020 г. 14:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 258 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40
5. **Место отбора:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.09.2020 г. с 14:00 до 14:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2020 г. 16:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 17517 - 190, проба № 17518 - 283
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** б.20.17517 ; б.20.17518
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021


12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 17517 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 16:53 дата выдачи результата 21.09.2020 12:14					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 17518 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.09.2020 17:00 дата выдачи результата 21.09.2020 12:15					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700). р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф.И.О.) 24 сентября 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17517, 17518 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 17517, 17518 от 24 сентября 2020 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 17517 - мясо отварное; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.09.2020 г. 14:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 258 порции
Проба № 17518 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.09.2020 г. 14:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 258 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Столовая МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40
5. **Место, время и дата отбора:** МБОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, пищеблок,
16.09.2020 г. с 14:00 до 14:05
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00835-Д/20 от 17.02.2020 г.
Заявление(заявка) № 1199-ЦА от 14.02.2020 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 17517 - 190, проба № 17518 - 283

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 17517 "мясо отварное" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 17518 "компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене



Клепалова О. Н.