


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с  
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК  
по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**Утверждаю:**  
Заместитель главного врача  
Кравченко А.В.

  
(Ф.И.О. Подпись)  
« 22 » марта 2022 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1281-ЦА**  
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления:  
- организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д.26.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявителя на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми.
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.
4. Представленные документы:
  - копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
  - копия акта технического осмотра зданий и сооружений на предмет безопасной эксплуатации;
  - копия режима дня;
  - список работников лагеря с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, заверенный руководителем учреждения;
  - копии договоров на медицинское обслуживание.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 190 от 01.03.2022 г., вх. № 1310-ЦА от 01.03.2022 г.

6. В ходе экспертизы проведены:

а) санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д.26;

б) лабораторные исследования питьевой воды из водопроводной сети на микробиологические показатели, замеры уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 1251-ЦА от 21.03.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

б) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 5873.22 от 21.03.2022 г.;

в) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3510.22 от 17.03.2022 г.

г) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3511.22 от 17.03.2022 г.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «01» марта 2022 г., дата окончания «22» марта 2022 г.

8. В ходе экспертизы установлено:

На базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 (далее - МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми) планируется открытие лагеря с дневным пребыванием на одну смену с количеством детей до 110 человек, в возрасте 7-17 лет.

МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.55.17.000.М.001881.12.10 от 02.12.2010 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20).

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов используется площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, расположенная на территории образовательного учреждения. Мусорные контейнеры оснащены крышками. Вывоз мусора производится ПКГУП «Теплоэнерго» по договору № 20542176 от 01.01.2022 г.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми планируется использовать 8 групповых ячеек №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (отдельные для девочек и мальчиков) в состав каждой входит: игровая, комната для индивидуальных занятий, умывальная, туалет, 4-5 спальных; медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, два изолятора, санузел), спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря, помещение для просушивания одежды и обуви, столовую, раздевалку для верхней одежды, туалетные помещения сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей, предусматривается использование приборов по обеззараживанию воздуха, а именно: в наличии имеется 4 облучателя-рециркулятора бактерицидных переносных закрытого типа «Parma TЕС» и 4 облучателя-рециркулятора бактерицидных переносных закрытого типа «Изумруд 2-15», что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20, п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20). Согласно данным представленных паспортов, производительность рециркуляторов для дезинфекции воздуха составляет: у рециркулятора «Parma TЕС» - 120 м<sup>3</sup>/ч, у рециркулятора «Изумруд 2-15» - 80 м<sup>3</sup>/ч. Рециркуляторы могут применяться в присутствии людей. На момент проведения экспертизы облучателями оборудованы все группы – по 1 облучателю на групповую ячейку. Графики кварцевания помещений имеются.

На момент проведения экспертизы санитарные узлы для детей и сотрудников оборудованы дозаторами с кожным антисептиком «Бриллиантовые руки -2» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.000204.01.18 от 22.01.2018 г.), кроме того имеется дозатор с кожным антисептиком при входе в здание, что соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для организации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель, установленную в учебных кабинетах. На момент проведения экспертизы мебель имеет цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, нанесенную на боковую наружную поверхность столов и стульев, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В туалетах групповых размещено по 2 унитаза, 1 писсуару и 1 умывальной раковине у мальчиков; по 2 унитаза, 1 биде и 1 умывальной раковине у девочек из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров.

В каждой группе умывальная оборудована душевой кабинкой, двумя раковинами и душевым поддоном для мытья ног.

Отделка помещений:

- игровые комнаты - стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом;
- умывальные – стены на высоту 1,5 м и пол выложены плиткой, стены выше плитки и потолок окрашены водоэмульсионной краской;
- туалеты - стены – плитка и водоэмульсионная краска, пол выложен плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской;
- спортивный зал – стены окрашены водоэмульсионной краской, пол – деревянный, окрашен масляной краской, потолок – водоэмульсионной краской.

На момент проведения экспертизы полы, стены и потолки используемых помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении более 6 часов, а именно: с 09-00 час. до 16-00 час. с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед и полдник), с организацией сна. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию игр, регулярное 3-х разовое питание. Для организации сна планируется использовать спальные помещения, размещенные в отдельных для мальчиков и девочек групповых ячейках, которые оборудованы 2 - 4 кроватями с жестким ложем. Каждое спальное место обеспечивается комплектом спальных принадлежностей и комплектом постельного белья. Стирка постельного белья планируется централизованно по договору № 18/ОБУ от 24.01.2022 г. с ООО «Торговый дом Спецрезка» (срок действия договора – 31.12.2022 г.). Для мытья ног перед сном предусмотрено использовать душевые поддоны, установленные в умывальных каждой групповой ячейки.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья» г. Перми имеется спортивный зал, пришкольный стадион и оборудованные спортивные площадки. В соответствии с актом осмотра пришкольной территории от 09.07.2021 г., составленным внутренней комиссией учреждения сделан вывод: «спортивное оборудование на спортивной площадке находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям безопасности и безопасно для организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году; опасных объектов не обнаружено, канализационные люки закрыты». Также представлен акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале от 09.07.2021 г., составленный школьной комиссией, где сделан вывод: «спортивный зал для проведения занятий в 2021-2022 учебном году пригоден».

При проведении экспертизы лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми представлены заключения по результатам обследования технического состояния технических конструкций для зданий литеры Б и литеры В, выполненные ООО «ПСК «АФ-Проект» от 28.08.2020 г., где сделаны выводы: «Дальнейшая эксплуатация объекта по своему функциональному назначению допускается. Срок безаварийной эксплуатации – 2 года (до 2022 года)».

Питание в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 будет осуществляться в столовой, являющейся структурной единицей учреждения. На экспертизу представлено примерное 10-дневное меню, утвержденное директором образовательного учреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы возможна на мясных крупнокусковых полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и оборудование помещений пищеблока:

- склад: среднетемпературный холодильный шкаф – 2, стол производственный – 1;
- овощной цех первичной обработки овощей: производственный стол - 1, картофелеочистительная машина, мочные ванны - 2, раковина для мытья рук, подтоварники - 2;
- овощной цех вторичной обработки овощей: производственные столы - 2, мочная ванна - 2, овощерезательная машина, холодильник, раковина для мытья рук;
- цех для обработки яйца: мочные ванны – 3, производственный стол - 1, раковина для мытья рук;
- холодный цех: производственный стол - 3, среднетемпературный холодильник для хранения суточных проб, овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, мочная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов - 1, охлаждающая витрина, контрольные весы, раковина для мытья рук;
- мясо-рыбный цех: производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - 3, контрольные весы, среднетемпературный холодильный шкаф, электромясорубка, мочные ванны - 3, раковина для мытья рук;
- мучной цех: производственные столы - 2, тестомесильная машина, контрольные весы, пекарский шкаф, стеллаж -1, мочная ванна - 1, электропросеиватель для муки, стол для работы с тестом (с покрытием из дерева твердых лиственных пород), раковина для мытья рук;
- участок для нарезки хлеба (на площади горячего цеха): производственный стол - 1, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба;
- горячий цех: производственные столы (для сырой и готовой продукции) - 3, электрическая плита - 3, духовой (жарочный) шкаф - 1, пароконвектомат - 2, электропривод для готовой продукции, электрокипятильник, контрольные весы, раковина для мытья рук, ванна для охлаждения 3-х блюд;
- раздаточная зона: мармиты для первых, вторых и третьих блюд;
- мочная для мытья столовой посуды: производственный стол, посудомочная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной

посуды и столовых приборов, стеллаж – 2, сушилки для посуды – 2, столы для хранения чистой посуды - 3;

- моечная кухонной посуды: производственный стол - 1, две моечные ванны, стеллаж - 2, раковина для мытья рук, электрический водонагреватель;

- моечная тары: двухсекционная моечная ванна, раковина для мытья рук.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с актом осмотра оборудования пищеблока МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми от 14.07.2021 г., выполненный ИП Радостевой Е. Н. сделано заключение: «оборудование находится в работоспособном состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации».

Договоры на поставку пищевых продуктов заключены в полном объеме. Списки поставщиков продуктов питания представлены.

Для приема пищи предусмотрен обеденный зал на 120 посадочных мест. При обеденном зале установлены 8 умывальных раковин для мытья рук, 2 электрополотенца, дозатор с кожным антисептиком.

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен график режима питания: 09.20-10.00, обед – 13.20- 14.00, полдник - 15.45 – 16.00.

Перерыв между приемами пищи не превышает 4 часов, что соответствует требованиям гигиеническим требованиям.

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, выполнены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, обеспечивающие условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами, присоединенными к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит кабинет врача, процедурный кабинет, два изолятора и санузел. Кабинет врача и процедурный кабинет оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 проводится персоналом ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся б/н от 11.05.2021 г. Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии санитарным нормам и правилам № 59.55.17.000.М.001881.12.10 от 02.12.2010 г., лицензия на осуществление медицинскую деятельность ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

Для контроля температуры тела у детей и педагогов, в оздоровительном учреждении имеются бесконтактные термометры.

Здание МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Акт ревизии систем водоснабжения и канализации от 09.07.2021 г. представлен, согласно акту системы находятся в исправном состоянии.

В ходе экспертизы проведено лабораторное исследование пробы воды на микробиологические показатели. Согласно протоколу испытаний питьевой воды ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 5873.22 от 21.03.2022 г. установлено: проба воды отобрана из водопроводного крана умывальной раковины перед обеденным залом МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26. Согласно протоколу проба воды на определяемые микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, колифаги, кишечные энтерококки, E.coli) безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении, соответствуют требованиям раздела IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21), раздела III Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать в обеденном зале посредством кипяченой воды, разлитой в чайники.

Основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей имеют естественное освещение. В качестве источников искусственного освещения используются светильники с люминесцентными или светодиодными лампами. Согласно протоколу испытаний № п3510.22 от 17.03.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», уровни искусственного освещения в игровых помещениях групповых ячеек №№ 1,3,5,7; в спортивном зале соответствуют требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. Утилизация ртутных лам осуществляется по договору № 57/2021 от 01.01.2022 г. с ООО «Ультра-Ком». Хранение отработанных ртутных ламп организовано в складском помещении, недоступном для детей.

Отопление МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми - центральное. В качестве отопительных приборов в помещении используются радиаторы. Отопительные приборы имеют ограждение. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в спортивном зале, в игровых помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. Учреждением представлены акты обследования технического состояния вентиляционных каналов от 02.06.2021 г., выполненные ООО «Дымосфера», в соответствии с которыми существующие вентиляционные каналы в здании пригодны для эксплуатации. В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования были проведены замеры параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха) в игровых помещениях групповых ячеек №№ 1,3,5,7. Согласно протоколу испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3511.22 от 17.03.2022 г. параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность) в данных помещениях соответствуют требованиям п.2.7.1. СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. В летнее время на открывающихся окнах в помещениях лагеря с дневным пребыванием детей предусмотрено наличие москитных сеток от залета кровососущих насекомых.

Для проведения текущей уборки используются дезинфицирующие средства «Дезитабс» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.010565.12.15 от 03.12.2015 г.). Текущая дезинфекция в учреждении проводится штатными сотрудниками.

Дезинфицирующие растворы готовятся в специально отведенном месте. Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой. В учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств.

Организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей укомплектована штатом воспитателей, работников пищеблока, технического персонала. На момент проведения экспертизы при гигиенической оценке личных медицинских книжек сотрудников и иной документации (списки сотрудников с данными медосмотра) открываемого лагеря установлено:

профессиональная гигиеническая подготовка, медицинский осмотр, флюорографическое обследование, вакцинация проведены, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

### ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по фактическому адресу: 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д.26

**соответствуют** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Врач по общей гигиене

Должность

  
Подпись

Сотонина Н.В.

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

