

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с  
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК  
по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**Утверждаю:**  
Заместитель главного врача  
Кравченко А.В.

(Ф.И.О. Подпись)

« 22 » марта 2022 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1284-ЦА**  
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления:

- организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40.

2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявителя на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми.

3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.

4. Представленные документы:

- копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
- копия акта технического осмотра зданий и сооружений на предмет безопасной эксплуатации;
- копия режима дня;
- список работников лагеря с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, заверенный руководителем учреждения;
- копии договоров на медицинское обслуживание.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 190 от 01.03.2022 г., вх. № 1310-ЦА от 01.03.2022 г.

6. В ходе экспертизы проведены:

а) санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40;

б) лабораторные исследования питьевой воды из водопроводной сети на микробиологические показатели, замеры уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 1252-ЦА от 21.03.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

б) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 5877.22 от 21.03.2022 г.;

в) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3512.22 от 18.03.2022 г.

г) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3513.22 от 18.03.2022 г.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «01» марта 2022 г., дата окончания «22» марта 2022 г.

8. В ходе экспертизы установлено:

На базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 (далее - МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми) планируется открытие лагеря с дневным пребыванием на одну смену до 142 человека, в возрасте 7-14 лет.

МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.55.17.000.М.000055.01.14 от 30.01.2014 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20).

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов используется площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, расположенная на территории образовательного учреждения. Мусорные контейнеры оснащены крышками. Вывоз мусора производится ПКГУП «Теплоэнерго» по договору № 20542176 от 01.01.2022 г.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми планируется использовать кабинеты - №№ 203,204,208,209,211,302,303,304,305,307 (которые будут использоваться под игровые помещения, помещения для занятий кружков) и спальные помещения №№ 404,405,406,407,408,409,410,411,412,416,417,418,419; медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, санузел), спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря, столовую, раздевалку для верхней одежды, помещение для просушивания одежды, туалетные помещения для мальчиков, девочек и сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей, предусматривается использование приборов по обеззараживанию воздуха, а именно: в наличии имеется 6 облучателей-рециркуляторов бактерицидных переносных закрытого типа «Parma ТЕС» и 12 облучателей-рециркуляторов бактерицидных переносных закрытого типа «Изумруд 2-15», что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20, п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20). Согласно данным представленных паспортов, производительность рециркуляторов для дезинфекции воздуха составляет: у рециркулятора «Parma ТЕС» - 120 м<sup>3</sup>/ч, у рециркулятора «Изумруд 2-15» - 80 м<sup>3</sup>/ч. Рециркуляторы могут применяться в присутствии людей. На момент проведения экспертизы облучателями оборудованы следующие помещения: по 1 шт. – во всех игровых комнатах, спортивном зале, рекреациях; 5 шт. – для кварцевания спальных помещений. Графики кварцевания помещений имеются.

На момент проведения экспертизы санитарные узлы для детей и сотрудников оборудованы дозаторами с кожным антисептиком «Бриллиантовые руки -2» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.000204.01.18 от 22.01.2018 г.), кроме того имеется дозатор с кожным антисептиком при входе в здание, что соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для организации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель, установленную в учебных кабинетах. На момент проведения экспертизы мебель имеет цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, нанесенную на боковую наружную поверхность столов и стульев, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения экспертизы полы, стены и потолки используемых помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении более 6 часов, а именно: с 09-00 час. до 16-00 час. с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед и полдник), с организацией сна. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию игр, регулярное 3-х разовое питание. Для организации сна планируется использовать отдельные для мальчиков и девочек спальные помещения, которые оборудованы 4 кроватями с жестким ложем. Каждое спальное место обеспечивается комплектом спальных принадлежностей и комплектом постельного белья. Стирка постельного белья планируется централизованно по договору № 18/ОБУ от 24.01.2022 г. с ООО «Торговый дом Спецрезка» (срок действия договора – 31.12.2022 г.). Для мытья ног перед сном предусмотрено использовать душевые поддоны, установленные в умывальных каждого санузла.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми имеются спортивный зал, пришкольный стадион и оборудованные спортивные площадки. В соответствии с актом осмотра пришкольной территории от 09.07.2021 г., составленным внутренней комиссией учреждения сделан вывод: «спортивное оборудование на спортивной площадке находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям безопасности и безопасно для организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году; опасных объектов не обнаружено, канализационные люки закрыты». Также представлен акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале от 09.07.2021 г., составленный школьной комиссией, где сделан вывод: «спортивный зал для проведения занятий в 2021-2022 учебном году пригоден».

При проведении экспертизы лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми представлены заключения по результатам обследования технического состояния технических конструкций от 28.08.2020 г. для здания литеры А, от 12.10.2020 г. - для литеры Б и В, выполненные ООО «ПСК «АФ-Проект», где сделаны выводы: «Дальнейшая эксплуатация

объекта по своему функциональному назначению допускается. Срок безаварийной эксплуатации – 2 года (до 2022 года)».

Организацию питания в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 будет осуществляться в столовой, являющейся структурной единицей учреждения. На экспертизу представлено примерное 10-дневное меню, утвержденное директором образовательного учреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы возможна на мясных крупнокусковых полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и оборудование помещений пищеблока:

- склады: стеллажи, подтоварники;
- овощной цех первичной обработки овощей (участок): картофелеочистительная машина, моечные ванны - 2, подтоварники - 2;
- овощной цех вторичной обработки овощей (участок): производственные столы - 2, моечная ванна - 2, овощерезательная машина, среднетемпературный холодильник, стеллаж, раковина для мытья рук;
- холодный цех (участок): производственный стол -1, среднетемпературный холодильный шкаф, овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей- 2, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, стеллаж, раковина для мытья рук;
- мясо-рыбный цех (участок): производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - 4, контрольные весы, среднетемпературный холодильный шкаф, электромясорубка, моечные ванны - 6, раковина для мытья рук;
- обработка яиц на площади мясо - рыбного цеха: производственный стол, три моечных ванны (емкости), емкость для обработанного яйца;
- мучной цех (участок): производственные столы - 1, тестомесильная машина, контрольные весы, стеллаж, моечная ванна - 1, стол для работы с тестом (с покрытием из дерева твердых лиственных пород), раковина для мытья рук;
- участок для нарезки хлеба: производственный стол - 1, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба;
- горячий цех: производственные столы (для сырой и готовой продукции) - 5, электрическая плита - 2, духовой (жарочный) шкаф, пароконвектомат-2, электропривод для готовой продукции, среднетемпературный холодильник, раковина для мытья рук
- раздаточная зона: мармиты для первых, вторых и третьих блюд, охлаждающая витрина;
- моечная для мытья столовой посуды: производственный стол - 2, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф) - 2, раковина для мытья рук;
- моечная кухонной посуды: производственный стол - 2, моечные ванны- 1, стеллаж-2.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с актом осмотра оборудования пищеблока МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми от 14.07.2021 г., выполненный ИП Радостевой Е. Н. сделано заключение: «оборудование находится в работоспособном состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации».

Договоры на поставку пищевых продуктов заключены в полном объеме. Списки поставщиков продуктов питания представлены.

Для приема пищи предусмотрен обеденный зал на 200 посадочных мест. При обеденном зале установлены 6 умывальных раковин для мытья рук, 2 электрополотенца, 2 диспенсера для жидкого мыла, дозатор с кожным антисептиком.

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен график режима питания: 09.20-10.00, обед – 13.20- 14.00, полдник - 15.45 – 16.00.

Перерыв между приемами пищи не превышает 4 часов, что соответствует требованиям гигиеническим требованиям.

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, выполнены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, обеспечивающие условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами, присоединенными к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор и санузел. Кабинет врача и процедурный кабинет оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 проводится персоналом ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся б/н от 11.05.2021 г. Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии санитарным нормам и правилам № 59.55.17.000.М.001881.12.10 от 02.12.2010 г., лицензия на осуществление медицинской деятельность ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

Для контроля температуры тела у детей и педагогов, в оздоровительном учреждении имеются бесконтактные термометры.

Здание МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Акт ревизии систем водоснабжения и канализации от 09.07.2021 г. представлен, согласно акту системы находятся в исправном состоянии.

В ходе экспертизы проведено лабораторное исследование пробы воды на микробиологические показатели. Согласно протоколу испытаний питьевой воды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 5877.22 от 21.03.2022 г. установлено: проба воды отобрана из водопроводного крана умывальной раковины перед обеденным залом МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, 40. Согласно протоколу проба воды на определяемые микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, колифаги, кишечные энтерококки, E.coli) безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении, соответствуют требованиям раздела IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21), раздела III Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать в обеденном зале посредством кипяченой воды, разлитой в чайники.

Основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей имеют естественное освещение. В качестве источников искусственного освещения используются светильники с люминесцентными или светодиодными лампами. Согласно протоколу испытаний № п3512.22 от 18.03.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае», уровни искусственного освещения в кабинетах №№ 203, 208, 209, 211, 305, 307; в спортивном зале соответствуют требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. Утилизация ртутных лам осуществляется по договору № 57/2021 от 01.01.2022 г. с ООО «Ультра-Ком». Хранение отработанных ртутных лам организовано в складском помещении, недоступном для детей.

Отопление - центральное. В качестве отопительных приборов в помещении используются радиаторы. Отопительные приборы имеют ограждение. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в спортивном зале, в кабинетах, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. Учреждением представлены акты обследования технического состояния вентиляционных каналов от 02.06.2021 г., выполненные ООО «Дымосфера», в соответствии с которыми существующие вентиляционные каналы в здании пригодны для эксплуатации. В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования были проведены замеры параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха) в кабинетах №№ 203, 208, 209, 211, 307. Согласно протоколу испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3513.22 от 18.03.2022 г. параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность) в данных помещениях соответствуют требованиям п.2.7.1. СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. В летнее время на открывающихся окнах в помещениях лагеря с дневным пребыванием детей предусмотрено наличие москитных сеток от залета кровососущих насекомых.

Для проведения текущей уборки используется дезинфицирующие средства «Дезитабс» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.010565.12.15 от 03.12.2015 г.). Текущая дезинфекция в учреждении проводится штатными сотрудниками.

Дезинфицирующие растворы готовятся в специально отведенном месте. Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой. В учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств.

Организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей укомплектована штатом воспитателей, работников пищеблока, технического персонала. На момент проведения экспертизы при гигиенической оценке личных медицинских книжек сотрудников и иной документации (списки сотрудников с данными медосмотра) открываемого лагеря установлено: профессиональная гигиеническая подготовка, медицинский осмотр, флюорографическое обследование, вакцинация проведены, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

## ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления:

- организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40

### соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Врач по общей гигиене

Должность



Подпись

Сотонина Н.В.

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

