

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 59230041000105525151

Дата «11» апреля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**АКТ
профилактического визита № 670**

г. Пермь
(место составления акта)

«11» апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, ОГРН 1025901509150, ИНН 5907013191.
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26; ул. Бушмакина, д. 18

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 г.
по «11» апреля 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения о приостановлении профилактического визита №27 от 04.04.2023 г.

с «04» апреля 2023 г.
по «11» апреля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: измерений уровней физических факторов неионизирующей природы.

с «04» апреля 2023г.
по «11» апреля 2023г.

5. Профилактический визит проведен: Ахмадеевым Эдуардом Ринатовичем, специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор – Амирова Наталья Юрьевна
Зам. директора – Попова Светлана Михайловна

8. Вид деятельности контролируемого лица: образовательное учреждение.

Число работающих - 144. Количество мест обучения/ воспитания 600.

Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр на объекте (по месту осуществления деятельности) произведен 04.04.2023 г. с 10:00 по 15:00
- 2) отбор проб (образцов) произведен 04.04.2023 г. с 10:00 по 12:00
- 3) испытание произведено в лаборатории по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 с 04.04.2023 13:00 по 07.04.2023

4) инструментальное обследование – замеры напряженности электрического поля и плотности магнитного поля на рабочих местах, обучающихся с ПЭВМ произведены на объекте (по месту осуществления деятельности) 05.04.2023 17:00 по 18:00

5) экспертизы проведены по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 с 05.04.2023 г. 10:00 по 10.04.2023 г. 17:00.

6) истребование документов было вручено 04.04.2023 в 10:30, 05.04.2023 года все требуемые документы были предоставлены.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказы, доверенности и др.);

- информацию о закреплении классов с указанием количества обучающихся и площади учебных помещений, сменность, заверенные руководителем образовательного учреждения;

- расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий, внеурочной деятельности) по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение учебного дня и дней недели (по бальной системе), расписание звонков, заверенные руководителем образовательного учреждения;

- список сотрудников учреждения, с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;

- акт проверки технического состояния холодильного и торгово – технологического оборудования на пищеблоке; акты проверок систем отопления, вентиляции, обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;

- документация по питанию (примерное меню, журнал бракеража готовой продукции (при наличии), ежедневные меню, гигиенический журнал и др.);

- товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов; список поставщиков продовольственных товаров с указанием ассортимента поставляемых продуктов, договоры на поставку пищевых продуктов;

- график приема пищи обучающихся по классам, утвержденное примерное меню;

- акты выполненных работ по проведению профилактической дератизации и дезинсекции;

- акты обследования вентиляционных систем с оценкой эффективности их работы, технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов; акт проверки системы отопления;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В учебном корпусе (ул. Бушмакина, 26) имеются дефекты стен и потолков, а именно: потолок спортивного зала имеет отверстие 10х10 см; на потолке в кабинете №206 скол штукатурки и трещина; на лестничной площадке между 2 и 3 этажом на потолке подтеки и трещины; на стене около двери кабинета №109 трещина, что нарушает п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

2. В учебном корпусе (ул. Бушмакина, 26) имеются дефекты и повреждения полов, а именно: в коридоре 2 этажа пол имеет дефект (2х3 см); на лестничной площадке между 2 и 3 этажом

ступенька имеет скол, что нарушает п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. В учебном корпусе (ул. Бушмакина, 26) в кабинете №206 не ведется контроль температуры воздуха (термометр отсутствует), что нарушает требования п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

4. В учебном корпусе (ул. Бушмакина, 26) на уборочном инвентаре отсутствует маркировка (стерта), что нарушает п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

5. В спальном корпусе (ул. Бушмакина, 26) имеются дефекты стен и потолков, а именно: на 3 этаже в умывальной 7-ой группы на стене отслоение краски; в туалете группы №7 на потолке подтеки; в туалете группы №8 на стене под потолком скол, что нарушает п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

6. На пищеблоке (ул. Бушмакина, 18) обнаружены насекомые, что нарушает п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

7. Не у всех работников имеются сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что нарушает п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

8. Один обучающийся из класса 3 «У» не обеспечен столом и стулом в соответствии с функциональным размером 580 мм и 340 мм, что не соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

9. по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26

- в 1 «К», 1 «Л», 1 «дК», 1 «дЛ» классах - 2 раза в неделю ведется 5 уроков, в 1 «П» - 3 раза в неделю ведется 5 уроков (при нормативе 4 урока в день и 1 раз в неделю 5 уроком занятие физической культурой);

- 7 «П», 8 «К», 8 «Л», 8 «П», 9 «К», 9 «Л», 9 «М», 9 «П», 9 «Р» классах - от 1 до 4 раз в неделю проводится 7 уроков (при нормативе - 6 уроков);

по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 18:

- 7 «Т», 7 «У», 8 «С», 8 «Т», 8 «У», 9 «С», 9 «У» классах - от 2 до 5 раз в неделю проводится 7 уроков (при нормативе - 6 уроков).

Таким образом, установлено превышение продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, что нарушает требование п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 и раздела VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

10. В классах 1 «П», 9 «П», 9 «Р», 7 «Т», 7 «У», 8 «Т», 8 «У», 9 «У» установлено превышение максимально допустимой недельной нагрузки в часах, что нарушает требование п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 и раздела VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

11. При анализе среднесуточного набора пищевой продукции для организации питания обучающихся (7-11 лет) наблюдается недовыполнение норм среднесуточного набора по следующим продуктам: хлеб ржаной, картофель, овощи, соки, субпродукты, рыба, молоко, творог, масло растительное. Наблюдается перевыполнение норм среднесуточного набора по следующим продуктам: хлеб пшеничный, мука пшеничная, крупы, макаронные изделия, фрукты, сухофрукты, говядина, птица, кисломолочная продукция, сметана, сыр, масло сливочное, сахар, кондитерские изделия, дрожжи хлебопекарные, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложения № 7 Таблицы 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12. При анализе среднесуточного набора пищевой продукции для организации питания обучающихся (12-18 лет) Наблюдается недовыполнение норм среднесуточного набора по следующим продуктам: хлеб пшеничный, хлеб ржаной, овощи, соки, субпродукты, рыба, молоко, творог, сыр, чай. Наблюдается перевыполнение норм среднесуточного набора по следующим продуктам: мука пшеничная, крупы, макаронные изделия, картофель, фрукты, сухофрукты, говядина, птица, кисломолочная продукция, сметана, масло сливочное, сахар, кондитерские изделия, кофейный напиток, дрожжи хлебопекарные, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложения № 7 Таблицы 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний,


экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра
- протокол отбора проб №845-ЦА от 04.04.2023, №846-ЦА от 04.04.2023, №847-ЦА от 04.04.2023, №884-ЦА от 04.04.2023, №885-ЦА от 04.04.2023, №886-ЦА от 04.04.2023, №881-ЦА от 04.04.2023, №882-ЦА от 04.04.2023, №883-ЦА от 04.04.2023, №887-ЦА от 04.04.2023
- протокол инструментального исследования №2111 от 05.04.2023, №2108 от 05.04.2023.
- протоколы испытания № п4247.23, № п4243.23, № п4249.23, № п7803.23, № п3808.23, № п7860.23, № п7863.23, № п7868.23, № п7876.23, № п7869.23, № п7740.23, № п7746.23, № п7748.23, № п7750.23, № п7752.23, № п4221.23, № п4220.23, № п4215.23, № п7756.23, № п3814.23,
- протоколы измерений мебели № 1-ЦА от 04.04.2023, № 61-ЦА от 04.04.2023
- экспертные заключения №1577-ЦА от 10.04.2023, №1576-ЦА от 10.04.2023, №1564-ЦА от 10.04.2023, №1577-ЦА от 10.04.2023, №1600-ЦА от 11.04.2023, №1565-ЦА от 10.04.2023, №1581-ЦА от 10.04.2023, №1529-ЦА от 07.04.2023, №1484-ЦА от 06.04.2023, №1527-ЦА от 07.04.2023
- копии документов, представленных по требованию о предоставлении документов при проведении профилактического визита.
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №267 от 11.04.2023


Специалист-эксперт ОЭН
Ахмадеев Э.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
<u>11.04.2023</u> <u>17.12.</u>	 _____	<u>директор</u> _____	<u>Ахмедов Н.И.</u> _____

