

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача

А.В. Кравченко
(Ф.И.О. Подпись)

«02» марта 2023 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 760 - ЦА
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления:
- организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д.26.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявителя на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми.
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.
4. Представленные документы:
 - а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
 - б) режимы дня лагеря с дневным пребыванием;
 - в) штатное расписание;
 - г) копии договоров на медицинское обслуживание;
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 153 от 07.02.2023 г., вх. № 881-ЦА от 07.02.2023 г.
6. В ходе экспертизы проведены:

- санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д.26;

- отбор пробы питьевой воды из водопроводной сети на микробиологические показатели;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 740-ЦА от 01.03.2023г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

б) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3857.23 от 22.02.2023 г.;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «13» февраля 2023г., дата окончания «02» марта 2023г.

8. В ходе экспертизы установлено:

На базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 (далее - МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми) планируется открытие лагеря с дневным пребыванием на одну смену с количеством детей до 100 человек, в возрасте 7-17 лет.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении более 6 часов, а именно: с 09-00 час до 16-00 час с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед и полдник), без организации сна. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию игр, регулярное 3-х разовое питание, что соответствует п. 1.9., п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.55.17.000.М.001881.12.10 от 02.12.2010 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: на входах оборудованы пандусы, лестничные переходы оснащены перилами. На первом этаже спального корпуса Литера размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук. Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) оборудована на первом этаже с учетом обеспечения условий доступности.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20). На собственной территории МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми имеется спортивный зал, пришкольный стадион и оборудованные спортивные площадки. Покрытие спортивных и

игровых площадок натуральное, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. В соответствии с актом осмотра пришкольной территории от 18.07.2022 г., составленным внутренней комиссией учреждения сделан вывод: «спортивное оборудование на спортивной площадке находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям безопасности и безопасно для организации учебно-воспитательного процесса; опасных объектов не обнаружено».

В хозяйственной зоне для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, контейнеры оснащены крышками, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Мусорные контейнеры оснащены крышками. Вывоз мусора производится ПКГУП «Теплоэнерго» по договору № 205424905-2022/ТКО от 12.12.2022 г.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми размещается в 3 корпусах. Учебный корпус - литера Е, пищеблок - литера В, спальный корпус - литера Б. Спальный корпус и пищеблок объединены теплым переходом. Учебный корпус отдельно стоящее здание. Учебный корпус, спальный корпус 3-х этажные корпуса, пищеблок 1-этажный, все здания кирпичные. Согласно акту визуального осмотра зданий, конструкций наружных по адресу: ул. Бушмакина 26. лит Е, лит Б, лит В от 28 февраля 2023г. проведенного комиссией, назначенной приказом директора МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми от «10» марта 2022г. № 111-од, провела визуальный осмотр конструкций (наружных), зданий образовательного учреждения по указанным литерам и составила настоящий акт о том, что наружные конструкции и здания находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время спальный корпус (литер Б), учебный корпус (литер Е), пищеблок (литер В) функционируют в полном объеме, образовательный процесс ведётся.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми планируется использовать:

в учебном корпусе (литера Е):

- 6 кабинетов (для игр и занятий) №№ 101, 103, 104, 105, 106, 107 в учебном корпусе;
- спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря, раздевалками.
- санитарный узел для мальчиков и девочек,
- санитарный узел для сотрудников;

в корпусе пищеблока (литера В)

- столовую;

в спальном корпусе (литера Б):

- медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, два изолятора. санузел).
- помещение для просушивания одежды и обуви,
- раздевалку для верхней одежды,
- санитарный узел для сотрудников,

- помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Расчетная наполняемость кабинетов для игр и занятий, составляет 19-21 человек, всего 120 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

Для организации физического воспитания детей на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми имеется спортивный зал. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, скамейками и другим спортивным инвентарем. Представлен акт-разрешение на проведение

занятий в спортивном зале от 18.07.2022г., составленный школьной комиссией, где сделан вывод: «спортивный зал для проведения занятий пригоден».

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлов, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми на каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит кабинет врача, процедурный кабинет, два изолятора и санузел. Кабинет врача и процедурный кабинет оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 проводится персоналом ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся б/н от 11.05.2021 г. Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- спортивный зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, окрашены масляной краской;
- санитарные узлы - стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;
- медицинский блок - стены окрашены водоэмульсионной краской либо имеют отделку пластиковыми панелями, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом,
- пищеблок – стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Для внутренней отделки помещений использованы материалы, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Питание в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 будет осуществляться в столовой, являющейся структурной единицей учреждения.

Для приема пищи предусмотрен обеденный зал на 120 посадочных мест, площадью 257,0 м². на одно посадочное место приходится 2,1 кв.м на при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - в обеденном зале установлено 8 умывальных раковин: 1 раковина на 15 посадочных мест при норме 1 раковина на 20 мест, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 2 электрополотенца. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы возможна на мясных крупнокусковых полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и оборудование помещений пищеблока:

- склад: 2 среднетемпературных холодильных шкафа, стол производственный;
- овощной цех первичной обработки овощей: производственный стол, картофелеочистительная машина, 2 мочные ванны, раковина для мытья рук, 2 подтоварники;
- овощной цех вторичной обработки овощей: 2 производственных стола, 2 мочные ванны, овощерезательная машина, холодильник, раковина для мытья рук;
- цех для обработки яйца: 3 мочные ванны, производственный стол, раковина для мытья рук;
- холодный цех: 3 производственных стола, среднетемпературный холодильник для хранения суточных проб, овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, мочная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, охлаждающая витрина, контрольные весы, раковина для мытья рук;
- мясо-рыбный цех: 3 производственных стола (для разделки мяса, рыбы и птицы), контрольные весы, среднетемпературный холодильный шкаф, электромясорубка, 3 мочные ванны, раковина для мытья рук;
- мучной цех: 2 производственных стола, тестомесильная машина, контрольные весы, пекарский шкаф, стеллаж, мочная ванна, электропросеиватель для муки, стол для работы с тестом (с покрытием из дерева твердых лиственных пород), раковина для мытья рук;
- участок для нарезки хлеба (на площади горячего цеха): производственный стол, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба;
- горячий цех: 3 производственных стола (для сырой и готовой продукции), 3 электрические плиты, духовой (жарочный) шкаф, пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, электрокипятильник, контрольные весы, раковина для мытья рук, ванна для охлаждения 3-х блюд;
- раздаточная зона: мармиты для первых, вторых и третьих блюд;
- мочная для мытья столовой посуды: производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, 2 стеллажа, 2 сушилки для посуды, 3 стола для хранения чистой посуды;
- мочная кухонной посуды: производственный стол, две мочные ванны, 2 стеллажа, раковина для мытья рук, электрический водонагреватель;
- мочная тары: двухсекционная мочная ванна, раковина для мытья рук.

Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, мочным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами, присоединенными к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с актом осмотра оборудования пищеблока МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми от 18.07.2022г., выполненный ИП Радостевой Е. Н. сделано заключение: «оборудование находится в работоспособном состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации». Согласно акту оборудование находится в рабочем состоянии и пригодно для дальнейшего обслуживания и эксплуатации.

Здание обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Акт ревизии систем водоснабжения и канализации от 09.07.2021 г. представлен, согласно акту системы находятся в исправном состоянии.

Здание МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, санитарные узлы, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, умывальные перед обеденным залом, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлен акт проверки эксплуатационной готовности систем внутренней канализации и водоснабжения по адресу ул. Бушмакина, 26 литера Е, литера Б, литера В. Согласно акту система признается исправной выдержавшей проверку проливом воды.

В ходе экспертизы проведен отбор пробы воды питьевой из умывальной раковины в обеденном зале, проведено лабораторное исследование пробы воды на микробиологические показатели. Согласно протоколу испытаний питьевой воды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3857.23 от 22.02.2022 г. установлено: проба воды отобрана из водопроводного крана умывальной раковины перед обеденным залом МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26. Согласно протоколу проба воды на определяемые микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, колифаги, кишечные энтерококки, E.coli) безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении, соответствуют требованиям раздела IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21), раздела III Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды в столовой, что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Основные помещения МАОУ «Школа–интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (кладовой) и направляют на утилизацию по договору со сторонней организацией ООО «Ультра-Ком». Договор № 57/2021 от 01.01.2022, сроком действия на 1 год с последующей пролонгацией, что соответствует п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Отопление в здании МАОУ «Школа–интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми - центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, обеденный зал). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Представлен акт обследования технического состояния вентиляционных каналов выполненный ООО «Дымосфера» 30.06.2022. согласно заключению «вентиляционные каналы в здании МАОУ «Школа–интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу Бушмакина,26 герметичны, очищены, пригодны».

Представлен паспорт на механическую систему вентиляции в пищеблоке - В1 вытяжная. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (производственные ванны для мытья столовой посуды, пароконвектомат, производственная плита) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 24.05.2019г. ИП Пьянков А.Ф (ИНН 590700320504). Согласно акту проверки эффективности работы вентиляционной системы вентиляционные каналы и параметры воздухообмена в помещениях столовой, спортзала и других помещений по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, 26 соответствует требованиям нормативных документов, а также исполнительно-технической документации и пригодны к эксплуатации».

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря 14 человек, медицинский персонал ГБУЗ ПК «ГДП №3» – 2 человека, сотрудники пищеблока – 4 человека, технический персонал – 1 человек.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми.

В помещениях МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации №8 с ООО «Дезинфекционный отдел» от 01.12.2022г., на проведение акарицидных работ представлен договор №39 с ООО «Дезинфекционный отдел» от 01.12.2022г.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления:

- организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д.26.

соответствуют

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по гигиене детей и подростков

Должность


Подпись

Корелова Т.В

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.