

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» д/сч 20566U23700).

расчетный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь. Банка России /УФК по Пермскому краю,

БИК

015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача

А.В. Кравченко

(Ф.И.О. Подпись)

«01» марта 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 984 - ЦА
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми по фактическому адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д. 26.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми.
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.
4. Представленные документы:
 - а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
 - б) копия Устава и распоряжения начальника департамента образования администрации г.Перми №059-08-01-26-48 от 16.02.2024,
 - в) копия приказа об организации лагеря досуга и отдыха, разновозрастных отрядов;
 - г) копия договора на медицинское обслуживание.
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 175 от 06.02.2024 г., вх. № 825-ЦА от 07.02.2024 г.
6. В ходе экспертизы проведены:
 - санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа–интернат «Территория возможностей» г.Перми по фактическому адресу: г. Пермь ул. Бушмакина, д.26;

сн

-отбор пробы питьевой воды из водопроводной сети на микробиологические показатели, замеры освещенности, параметров микроклимата;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 983-ЦА от 01.03.2024г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

б) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01/06203-24 от 26.02.2024 г.;

в) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1530.24 от 28.02.2024 г.

г) протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1531.24 от 28.02.2024 г.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «07» февраля 2024г., дата окончания «01» марта 2024

8. В ходе экспертизы установлено:

На базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 (далее - МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми) планируется открытие лагеря с дневным пребыванием на одну смену с количеством детей до 87 человек, в возрасте 7-17 лет. В ходе экспертизы распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми № 059-08-01-26-48 от 16.02.2024 внесены изменения в Устав в связи со сменой названия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми» на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми».

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении более 6 часов, а именно: с 09-00 час до 16-00 час с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед и подник), с организацией сна. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию игр, регулярное 3-х разовое питание, что соответствует п. 1.9., п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.55.17.000.М.001881.12.10 от 02.12.2010 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: на входах оборудованы пандусы, лестничные переходы оснащены перилами. На первом этаже спального корпуса размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук. Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) оборудована на первом этаже с учетом обеспечения условий доступности.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20). На собственной территории МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми имеется спортивный зал, пришкольный стадион и

оборудованные спортивные площадки. Покрытие спортивных и игровых площадок натуральное, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. В соответствии с актом осмотра пришкольной территории от 03.07.2023г. составленным внутренней комиссией учреждения сделан вывод: «нестандартное спортивное оборудование на спортивной площадке находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям безопасности и безопасно для организации учебно-воспитательного процесса; опасных объектов не обнаружено».

В хозяйственной зоне для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, контейнеры оснащены крышками, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Мусорные контейнеры оснащены крышками. Вывоз мусора производится АО «Пермский региональный оператор ТКО» по договору № 402935 от 04.12.2023 г.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми размещается в 3 корпусах. Учебный корпус - литера Е, пищеблок - литера В, спальный корпус - литера Б. Спальный корпус и пищеблок объединены теплым переходом. Учебный корпус отдельно стоящее здание. Учебный корпус, спальный корпус - 3-х этажные корпуса, пищеблок 1-этажный, все здания кирпичные. Согласно акту визуального осмотра зданий, конструкций наружных по адресу: ул. Бушмакина 26, лит Е, лит Б, лит В от 14 февраля 2024 г. проведенного комиссией, назначенной приказом директора МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми от «10» марта 2022г. № 111-од, провела визуальный осмотр конструкций (наружных), зданий образовательного учреждения по указанным литерам и составила настоящий акт о том, что наружные конструкции и здания находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время спальный корпус (литер Б), учебный корпус (литер Е), пищеблок (литер В) функционируют в полном объеме, образовательный процесс ведётся.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми планируется использовать:

в учебном корпусе (литера Е):

- 6 кабинетов (для игр и занятий) №№ 101, 103, 104, 105, 106, 107 в учебном корпусе;
- спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря, раздевалками;
- санитарный узел для мальчиков и девочек;
- санитарный узел для сотрудников;

в корпусе пищеблока (литера В)

- столовую;

в спальном корпусе (литера Б):

- спальные в групповых ячейках, с санитарными узлами, умывальными, игровыми;
- медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, два изолятора, санузел);
- помещение для просушивания одежды и обуви;
- раздевалку для верхней одежды;
- санитарный узел для сотрудников;

- помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Расчетная наполняемость кабинетов для игр и занятий, составляет:

- кабинет №101 (54,18 кв.м) - 21 чел.
- кабинет №103 (54,96 кв.м) - 21 чел.
- кабинет №104 (54,96 кв.м) - 21 чел.
- кабинет №105 (48,3 кв.м) - 19 чел.
- кабинет №106 (47,2 кв.м) - 18 чел.
- кабинет №107 (47,1 кв.м) - 18 чел.

всего 118 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Площадь спальных помещений в 8 групповых ячейках 86,7-87,4кв.м, исходя из норматива 4,0 кв.м на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21, рассчитана на организацию дневного сна 168 человек для детей 7-12 лет.

Каждое спальное место обеспечивается комплектом спальных принадлежностей и комплектом постельного белья. Стирка постельного белья планируется централизованно по договору № 1/2024 от 13.12.2023 г. с ИП Джафарова Т.П. ИНН 590612221293 (срок действия договора – 31.12.2024г.), что п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

Для организации физического воспитания детей на базе МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми имеется спортивный зал. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, скамейками и другим спортивным инвентарем. Представлен акт проверки эксплуатационной готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки по адресу ул. Бушмакина, 26 лит. Е, лит.Б, лит. В от 10.01.2024., составленный школьной комиссией, где сделан вывод: «Техническое состояние и эксплуатационная надежность спортивного инвентаря, спортзала и спортивных площадок отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических документов, что позволяет их эксплуатировать для проведения занятий по физической культуре и спорту».

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлов, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми на каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит кабинет врача, процедурный кабинет, два изолятора и санузел. Кабинет врача и процедурный кабинет оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 проводится персоналом ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся б/н от 11.05.2021 г. ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:
-учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;

-спортивный зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, окрашены масляной краской;

- санитарные узлы - стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;

- медицинский блок - стены окрашены водоэмульсионной краской либо имеют отделку пластиковыми панелями, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом,

- пищеблок – стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Для внутренней отделки помещений использованы материалы, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Питание в МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 будет осуществляться в столовой, являющейся структурной единицей учреждения.

Для приема пищи предусмотрен обеденный зал на 120 посадочных мест, площадью 257,0 м², на одно посадочное место приходится 2,1 кв.м на при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1, СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы – перед обеденным залом установлено 8 умывальных раковин: 1 раковина на 15 посадочных мест при норме 1 раковина на 20 мест, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.4, СанПиН 1.2.3685-21.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 2 электрополотенца. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы возможна на мясных крупнокусковых полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и оборудование помещений пищеблока:

- склад: 2 среднетемпературных холодильных шкафа, стол производственный;
- овощной цех первичной обработки овощей: производственный стол, картофелеочистительная машина, 2 моечные ванны, раковина для мытья рук, 2 подтоварники;
- овощной цех вторичной обработки овощей: 2 производственных стола, 2 моечные ванны, овощерезательная машина, холодильник, раковина для мытья рук;
- цех для обработки яйца: 3 моечные ванны, производственный стол, раковина для мытья рук;
- мясо-рыбный цех: 3 производственных стола (для разделки мяса, рыбы и птицы), контрольные весы, среднетемпературный холодильный шкаф, электромясорубка, 3 моечные ванны, раковина для мытья рук;
- холодный цех: 3 производственных стола, среднетемпературный холодильник для хранения суточных проб, овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, охлаждающая витрина, контрольные весы, раковина для мытья рук;
- мучной цех: 2 производственных стола, тестомесильная машина, контрольные весы, пекарский шкаф, стеллаж, моечная ванна, электропросеиватель для муки, стол для работы с тестом (с покрытием из дерева твердых лиственных пород), раковина для мытья рук;
- участок для нарезки хлеба (на площади горячего цеха): производственный стол, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба;
- горячий цех: 3 производственных стола (для сырой и готовой продукции), 3 электрические плиты, духовой (жарочный) шкаф, пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, электрокипятильник, контрольные весы, раковина для мытья рук, ванна для охлаждения 3-х блюд;
- раздаточная зона: мармиты для первых, вторых и третьих блюд;
- моечная для мытья столовой посуды: производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, 2 стеллажа, 2 сушилки для посуды, 3 стола для хранения чистой посуды;
- моечная кухонной посуды: производственный стол, две моечные ванны, 2 стеллажа, раковина для мытья рук, электрический водонагреватель;
- моечная тары: двухсекционная моечная ванна, раковина для мытья рук.

Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой

посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами, присоединенными к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с актом осмотра оборудования пищеблока МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми от 18.07.2023г., выполненный ИП Радостевой Е. Н. сделано заключение: «оборудование находится в работоспособном состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации». Согласно акту оборудование находится в рабочем состоянии и пригодно для дальнейшего обслуживания и эксплуатации.

Здание обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Акт ревизии систем водоснабжения и канализации от 18.07.2023 г. представлен, согласно акту системы находятся в исправном состоянии.

Здание МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, санитарные узлы, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, умывальные перед обеденным залом, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлен акт проверки эксплуатационной готовности систем внутренней канализации и водоснабжения по адресу ул. Бушмакина, 26 литер А, литер Б, литер В. Согласно акту система признается исправной выдержавшей проверку проливом воды.

В ходе экспертизы проведен отбор пробы воды питьевой из умывальной раковины в обеденном зале, проведено лабораторное исследование пробы воды на микробиологические показатели. Согласно протоколу испытаний питьевой воды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375) № 59-01/06203-24 от 26.02.2024 г. установлено: проба воды, отобранная из водопроводного крана умывальной раковины перед обеденным залом по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 на определяемые микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, колифаги, кишечные энтерококки, E.coli) соответствуют требованиям раздела III Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды в столовой, что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Основные помещения МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует

п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (кладовой) и направляются на утилизацию по договору со сторонней организацией ООО «Ультра-Ком». Договор № 57/2021 от 01.01.2022, сроком действия на 1 год с последующей пролонгацией, что соответствует п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375) № п1530.24 от 28.02.2024г освещённость в игровых комнатах (кабинетах) №№106,104 соответствует нормативным величинам, установленным требованиями п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Отопление в здании МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми - центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375) № п1531.24 от 28.02.2024г. параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в игровой комнате - учебном кабинете №104 соответствуют требованиям п.2.7.1. СП 2.4.3648-20, требованиям раздела V таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, обеденный зал). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Представлен акт обследования технического состояния вентиляционных каналов выполненный ООО «Дымосфера» 30.06.2023, согласно заключению «существующие вентиляционные каналы в здании МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по адресу Бушмакина, д. 26, пригодны».

Представлен паспорт на механическую систему вентиляции в пищеблоке - В1 вытяжная. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделения тепла, влаги (производственные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, пароконвектомат, производственная плита) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 16.07.2019г. ИП Пьянков А.Ф. (ИНН 590700320504). Согласно акту проверки эффективности работы вентиляционной системы вентиляционные каналы и параметры воздухообмена в помещениях столовой, спортзала и других помещений по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, 26 соответствует требованиям нормативных документов, а также исполнительно-технической документации и пригодны к эксплуатации».

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря 16 человек, медицинский персонал ГБУЗ ПК «ГДП №3» – 2 человека, сотрудники пищеблока – 5 человека, технический персонал – 1 человек.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми.

В помещениях МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации №2024/8 с ООО «Краевой центр дезинфекции Пермь-Дез» от 05.12.2023г., на проведение акарицидных работ представлен договор №2024/39 с ООО «Краевой центр дезинфекции Пермь-Дез» от 05.12.2023г. сроки проведения работ с 15.04.2024г. по 31.05.2024г.

ВЫВОД


На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа – интернат «Территория возможностей» г. Перми по фактическому адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д.26

соответствуют

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по гигиене
детей и подростков
Должность


Подпись

Корелова Т.В.
Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.