

✓

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
Адреса мест осуществления деятельности:
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

/Заведующий отделом обеспечения лабораторной
деятельности - врач по общей гигиене, Руководитель
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае"

М.В. Савинова

27.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2204.24

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 18
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2024 11:20 -11:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. оомощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 14:20
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 00447-Д/24 от 07.02.2024
Заявление(заявка) № 418-ЦА от 24.01.2024 план отбора образцов (проб) № 159 от 20.02.2024 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
8. **Код образца (пробы):** 6.24.2204
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0528	№ 46/22 от 07.10.2022	06.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 05.03.2024 15:35 дата выдачи результата 06.03.2024 14:29					
пищевлок					
2204/1	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2204/2	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2204/3	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2204/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2204/5	Смыв с доски "ХЗ"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

27.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2204.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п2204.24 от 27.03.2024)



г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 18, 05.03.2024 с 11:20 до 11:30
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ 00447-Д/24 от 07.02.2024г., Заявление(заявка) № 418-ЦА от 24.01.2024г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды»
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «27» марта 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-и смывах, отобранных с объектов внешней среды бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям п. 4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды».

Врач по общей гигиене _____

Касаткина Н. А.

✓

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50

614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А

614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
деятельности - врач по общей гигиене, Руководитель
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае"

М.В. Савинова

27.03.2024




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2206.24

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** MAOY "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая MAOY "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 18
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2024 с 11:20 до 11:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 14:20
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 00447-Д/24 от 07.02.2024
Заявление(заявка) № 418-ЦА от 24.01.2024 план отбора образцов (проб) № 159 от 20.02.2024 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.24.2206
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. " п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 05.03.2024 15:40 дата выдачи результата 06.03.2024 15:15					
пищеблок					
2206/1	Смыв с производственного стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2206/2	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2206/3	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2206/4	Смыв с бачка "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2206/5	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

27.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2206.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п2206.24 от 27.03.2024)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми
- 2. Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** столовая МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 18, 05.03.2024 с 11:20 до 11:30
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ 00447-Д/24 от 07.02.2024г., Заявление(заявка) № 418-ЦА от 24.01.2024 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «27» марта 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____

Касаткина Н. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
деятельности — врач по общей гигиене,
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова
28.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/07658-24 от 28.03.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ (ИНН 5907013191 ОГРН 1025901509150)
- Юридический адрес:** Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 26
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая
- Место отбора:** водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 18
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 05.03.2024 11:20
Ф.И.О., должность: Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Проба отобрана в присутствии: Поденьщикова Т. В. заведующая производством
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 14:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00447-Д/24 от 07 февраля 2024 г. вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.; план отбора № 159 от 20.02.2024 г., акт отбора № 505-ЦА от 5 марта 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 59-01/07658-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 59-01/07658-011.012.012-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, 150 МИ	7142
2	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Мультитест ИПЛ-311	529
3	Спектрометр атомно-абсорбционный, Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta Sigma с пламенной атомизацией	A6762
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ299	54УФ299
5	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0527
6	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535
7	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0536
8	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0542

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Отделение физико-химических методов исследований Образец поступил 05.03.2024 16:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 05.03.2024 16:50, дата окончания испытаний 07.03.2024 16:06				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
Отделение лабораторного контроля среды обитания Образец поступил 05.03.2024 16:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 05.03.2024 16:50, дата окончания испытаний 11.03.2024 16:32				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,98±0,20	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус	11,1±2,2	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 05.03.2024 15:30 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 05.03.2024 15:45, дата окончания испытаний 07.03.2024 16:06				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:

Зам. главного врача
А. В. Кравченко


(Ф.И.О. Подпись)

«05» апреля, 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1892 -ЦА
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол(ы) испытаний № 59-01/07658-24 от 28.03.2024)



г. Пермь

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми (ИНН 590701319, ОГРН 1025901509150)
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): вода питьевая
4. Место отбора: пищеблок Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 18
5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):
Дата и время отбора: 05.03.2024г. 14:20 час.
НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания): Цель исследований, основание: Договор № КМ00447-Д/24 от 07.02.2024 г., вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.
7. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «05» апреля 2024г.
В результате установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,1±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Запах в воде	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,98±0,2	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Цветность	градус	11,1±2,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
6	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.23963-23 п.10.3
8	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.23963-23 п.6.3
9	Общее число микроорганизмов(ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.23963-23 п.5.2-5.3
10	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

ВЫВОД

Проба № 59-01/07658-24 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене
должность

подпись

Касаткина Н.А.
Ф.И.О.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности — врач по общей
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

28.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/07667-24 от 28.03.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ (ИНН 5907013191 ОГРН
1025901509150)
- Юридический адрес:** Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 26
- Наименование образца испытаний, дата изготовления:** жаркое по-домашнему, дата изготовления: 05.03.2023 11:00;
срок годности: 3 часа; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;
НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-
интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.
Пермь, № рецептуры - 369
- Изготовитель:** МАОУ "АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ
Юридический адрес: Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, 18
Страна: Российская Федерация
- Место отбора:** МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, пищеблок,
Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 18
- Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 05.03.2024 11:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Проба отобрана в присутствии: Поденьщикова Т. В. заведующая производством
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 14:20

Протокол испытаний № 59-01/07667-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00447-Д/24 от 7 февраля 2024 г. вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.; план отбора № 159 от 20.02.2024 г., акт отбора № 504-ЦА от 5 марта 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 59-01/07667-012-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, 150 МИ	7142
2	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532
3	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543
4	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962
5	Термостат, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 05.03.2024 15:30 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 05.03.2024 15:35, дата окончания испытаний 11.03.2024 17:21				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

Т.А. Шарьчева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/07667-24 от 28.03.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности — врач по общей
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

28.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/07669-24 от 28.03.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ (ИНН 5907013191 ОГРН
1025901509150)

2. Юридический адрес: Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 26

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: компот из свежих яблок, дата изготовления: 05.03.2023
11:00; срок годности: 1 час; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;
НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ,
школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.
Пермь, № рецептуры - 508

4. Изготовитель: МАОУ "АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ
Юридический адрес: Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, 18
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, пищеблок,
Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 18

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 05.03.2024 11:03

Ф.И.О., должность: Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Проба отобрана в присутствии: Поденьщикова Т. В. заведующая производством

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 14:20

Протокол испытаний № 59-01/07669-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00447-Д/24 от 7 февраля 2024 г. вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.; план отбора № 159 от 20.02.2024 г., акт отбора № 504-ЦА от 5 марта 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 59-01/07669-012-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метры и ионометры, 150 МИ	7142
2	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532
3	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543
4	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962
5	Термостат, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 05.03.2024 15:30 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 05.03.2024 15:40, дата окончания испытаний 11.03.2024 17:21				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

 Т.А. Шарьчева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/07669-24 от 28.03.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Зам. главного врача
А. В. Кравченко
(Ф.И.О. Подпись)

« 05 » апреля 2024 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1891 - ЦА
по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы испытаний № 59-01/07667-24 от 28.03.2024г., 59-01/07669-24 от 28.03.2024г.)

г. Пермь

1. Заказчик (Наименование предприятия, организации): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми (ИНН 590701319, ОГРН 1025901509150)

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): готовые блюда на микробиологические исследования:

- Проба № 59-01/07667-24 - жаркое по-домашнему, дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 3 часа; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

- Проба № 59-01/07669-24 - компот из свежих яблок, дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 1 час; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений.

4. Место отбора: пищеблок Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 18.

5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):

Дата и время отбора: 05.03.2024г. 11:00 - 11:03 час.

НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний».

6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания):

Производственный контроль, Договор № КМ00447-Д/24 от 07.02.2024 г., вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.

7. НД на продукцию: «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», 2013 г. №№ рецептур: проба № 59-01/07667-24 – 369, проба № 59-01/07669-24 – 508.

8. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: глава 2, статья 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «05» апреля 2024 г.

В результате установлено:

1. Проба № 59-01/07667-24 - жаркое по-домашнему:

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

2. Проба № 59-01/07669-24 - компот из свежих яблок:

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^2$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

ВЫВОД

Пробы № 59-01/07667-24 «жаркое по-домашнему», № 59-01/07669-24 «компот из свежих яблок», отобранные на пищеблоке пищеблок Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 18, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям главы 2, статьи 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач по общей гигиене
(должность)



(подпись)

Н.А. Касаткина
(Ф.И.О.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности — врач по общей
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

28.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/07680-24, 59-01/07685-24, 59-01/07702-24, 59-01/07704-24, 59-01/07706-24 от 28.03.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ (ИНН 5907013191 ОГРН
1025901509150)

2. Юридический адрес: Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26

Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 26

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 59-01/07680-24 - овощ натуральный соленый (огурец порционный) , дата изготовления: 05.03.2023 11:00;
срок годности: 3 часа; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ,
школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.
Пермь, № рецептуры – 107

Проба № 59-01/07685-24 - щи из свежей капусты с картофелем, сметаной , дата изготовления: 05.03.2023 11:00;
срок годности: 3 часа; размер партии: 83 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ,
школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.
Пермь, № рецептуры – 128

Проба № 59-01/07702-24 - жаркое по-домашнему, дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 3 часа;
размер партии: 83 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ,
школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.
Пермь, № рецептуры – 369

Проба № 59-01/07704-24 - компот из свежих яблок , дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 1 час ;
размер партии: 83 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

Протокол испытаний № 59-01/07680-24, 59-01/07685-24, 59-01/07702-24, 59-01/07704-24, 59-01/07706-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь, № рецептуры – 508

Проба № 59-01/07706-24 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный, дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 2 часа; размер партии: 83 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь, № рецептуры – 109,108

4. Изготовитель: МАОУ "АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ
Юридический адрес: Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, 18
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, пищеблок, Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 18

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Проба № 59-01/07680-24 - 05.03.2024 11:03 - 11:05,

Проба № 59-01/07685-24 - 05.03.2024 11:07 - 11:07,

Проба № 59-01/07702-24 - 05.03.2024 11:10 - 11:10,

Проба № 59-01/07704-24 - 05.03.2024 11:13 - 11:13,

Проба № 59-01/07706-24 - 05.03.2024 11:15 - 11:15

Ф.И.О., должность: Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Проба отобрана в присутствии: Поденьщикова Т. В. заведующая производством

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 14:20

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00447-Д/24 от 7 февраля 2024 г. вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.; план отбора № 159 от 20.02.2024 г., акты отбора: №504-ЦА от 5 марта 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

9. Код образца (пробы): 59-01/07680-012-24, 59-01/07685-012-24, 59-01/07702-012-24, 59-01/07704-012-24, 59-01/07706-012-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные лабораторные, СУW-420Н	D616900077
2	Шкаф сушильный, Шкаф сушильный (Установка воздушно-тепловая) СЭШ-3М	02814
2	Шкаф сушильный, Шкаф сушильный электрический СЭШ-3МК	1401

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Отделение лабораторного контроля среды обитания Регистрационный номер пробы 59-01/07680-24 Образец поступил 05.03.2024 16:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 05.03.2024 16:50, дата окончания испытаний 12.03.2024 07:57				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований

1	Белки + углеводы	г на порцию	3,20	МУ 4237-86
2	массовая доля золы	г на порцию	1,000	МУ 4237-86
3	Масса	г	100	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	12,80	МУ 4237-86

Отделение лабораторного контроля среды обитания

Регистрационный номер пробы 59-01/07685-24

Образец поступил 05.03.2024 16:40

Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50
дата начала испытаний 05.03.2024 16:50, дата окончания испытаний 26.03.2024 07:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	12,37	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	2,83	МУ 4237-86
3	массовая доля золы	г на порцию	3,000	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	74,95	МУ 4237-86
5	Масса	г	250	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	18,20	МУ 4237-86

Отделение лабораторного контроля среды обитания

Регистрационный номер пробы 59-01/07702-24

Образец поступил 05.03.2024 16:40

Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50
дата начала испытаний 05.03.2024 16:50, дата окончания испытаний 12.03.2024 08:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	47,86	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	10,80	МУ 4237-86
3	массовая доля золы	г на порцию	2,200	МУ 4237-86
4	Масса	г	220	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	61,86	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	288,64	МУ 4237-86

Отделение лабораторного контроля среды обитания

Регистрационный номер пробы 59-01/07704-24

Образец поступил 05.03.2024 16:40

Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50
дата начала испытаний 05.03.2024 16:50, дата окончания испытаний 12.03.2024 08:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	15,80	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	МУ 4237-86
3	Энергетическая ценность	ккал	63,20	МУ 4237-86

Отделение лабораторного контроля среды обитания

Регистрационный номер пробы 59-01/07706-24

Образец поступил 05.03.2024 16:40

Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50
дата начала испытаний 05.03.2024 16:50, дата окончания испытаний 26.03.2024 07:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	59,01	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	1,16	МУ 4237-86
3	Масса	г	110	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	246,48	МУ 4237-86

Ответственный за оформление протокола:



Т.А. Шарычева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/07680-24, 59-01/07685-24, 59-01/07702-24, 59-01/07704-24, 59-01/07706-24 от 28.03.2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РА.RU.710044

Утверждаю:

Зам. главного врача

А. В. Кравченко

(Ф.И.О. Подпись)

« 05 » апреля 2024 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1890 - ЦА
по результатам лабораторных испытаний**

(Протокол испытаний № №59-01/07680-24, 59-01/07685-24, 59-01/07702-24, 59-01/07704-24,
59-01/07706-24 от 28.03.2024г.)

г. Пермь

1. Заказчик (Наименование предприятия, организации): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми (ИНН 590701319, ОГРН 1025901509150)

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): готовые блюда на санитарно-химические исследования:

Проба № 59-01/07680-24 - овощ натуральный соленый (огурец порционный), дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 3 часа; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

Проба № 59-01/07685-24 - щи из свежей капусты с картофелем, сметаной, дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 3 часа; размер партии: 83 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

Проба № 59-01/07702-24 - жаркое по-домашнему, дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 3 часа; размер партии: 83 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

Проба № 59-01/07704-24 - компот из свежих яблок, дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 1 час ; размер партии: 83 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;

Проба № 59-01/07706-24 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный , дата изготовления: 05.03.2023 11:00; срок годности: 2 часа; размер партии: 83 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений.

4. Место отбора: пищеблок Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 18.

5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):

Дата и время отбора: 05.03.2024г. 11:03 - 11:15 час.

НД на отбор: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-

химическим испытаниям.

6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания): Производственный контроль, Договор № КМ00447-Д/24 от 07.02.2024 г., вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.

7. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь, проба № 59-01/07680-24 - овощ натуральный соленый (огурец порционный) - № рецептуры - 107; проба № 59-01/07685-24 - щи из свежей капусты с картофелем, сметаной - № рецептуры - 128; проба № 59-01/07702-24 - жаркое по-домашнему - № рецептуры - 369; проба № 59-01/07704-24 - компот из свежих яблок - № рецептуры - 508; проба № 59-01/07706-24 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный - № рецептуры - 109,108.

8. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «05» апреля 2024 г.

В результате установлено:

1. Проба № 59-01/07680-24 - овощ натуральный соленый (огурец порционный):

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	3,20	МУ 4237-86
массовая доля золы	г на порцию	1,000	МУ 4237-86
Масса	г	100	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	12,80	МУ 4237-86

2. Проба № 59-01/07685-24 - щи из свежей капусты с картофелем, сметаной:

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	12,37	МУ 4237-86
Жиры	г на порцию	2,83	МУ 4237-86
массовая доля золы	г на порцию	3,000	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	74,95	МУ 4237-86
Масса	г	250	МУ 4237-86
Сухие вещества	г на порцию	18,20	МУ 4237-86

3. Проба № 59-01/07702-24 - жаркое по-домашнему:

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	47,86	МУ 4237-86
Жиры	г на порцию	10,80	МУ 4237-86
массовая доля золы	г на порцию	2,200	МУ 4237-86
Масса	г	220	МУ 4237-86
Сухие вещества	г на порцию	61,86	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	288,64	МУ 4237-86

4. Проба № 59-01/07704-24 - компот из свежих яблок :

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	15,80	МУ 4237-86
Масса	г	200	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	63,20	МУ 4237-86

5. Проба № 59-01/07706-24 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный:

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	59,01	МУ 4237-86
Жиры	г на порцию	1,16	МУ 4237-86
Масса	г	110	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	246,48	МУ 4237-86

ВЫВОД

Фактическая суммарная масса блюд обеда для возрастной группы 7-11 лет составила 880 г, при норме суммарного объема блюд обеда не менее 700 г, что соответствует требованиям п. 8.1.2., Приложение 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем составила 686,07 ккал, что составило 29,2 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы 7-11 лет (2350 ккал), при рекомендуемой величине 30-35 % (± 5 %), что не ниже гигиенических нормативов, в соответствии с п. 8.1.2., п. 8.1.2.3 (прил. 10, табл. 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по общей гигиене
(должность)



(подпись)

Н.А. Касаткина
(Ф.И.О.)