

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09

e-mail: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности — врач по общей
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

28.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/07853-24 от 28.03.2024

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДАПТИВНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ (ИНН 5907013191 ОГРН 1025901509150)

2. Юридический адрес: Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26

Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 26

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: гуляш из говядины, дата изготовления: 06.03.2024 11:00;
срок годности: 3 часа; размер партии: 192 порции; упаковка: без упаковки без видимых загрязнений;
НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-
интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.
Пермь, № рецептуры - 367

4. Изготовитель: МАОУ "АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ

Юридический адрес: 614056, ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26

Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Вильямса, 40

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, пищеблок, Пермский
край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Вильямса, д. 40

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 06.03.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний

Протокол испытаний № 59-01/07853-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00447-Д/24 от 7 февраля 2024 г. вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.; план отбора № 164 от 20.02.2024 г, акт отбора № 521-ЦА от 6 марта 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 59-01/07853-012-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, 150 МИ	7142
2	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532
3	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543
4	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962
5	Термостат, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 06.03.2024 12:30 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 12:35, дата окончания испытаний 11.03.2024 17:08				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	3,5*10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

Т.А. Шарычева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/07853-24 от 28.03.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности — врач по общей
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

28.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/07856-24 от 28.03.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ (ИНН 5907013191 ОГРН
1025901509150)

2. Юридический адрес: Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 26

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: компот из апельсинов с яблоками, дата изготовления:
06.03.2024 11:00; срок годности: 1 час; размер партии: 192 порции; упаковка: без упаковки без видимых
загрязнений;

НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-
интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.
Пермь, № рецептуры - 510

4. Изготовитель: МАОУ "АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ
Юридический адрес: 614056, ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Вильямса, 40
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Пермь, пищеблок, Пермский
край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Вильямса, д. 40

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 06.03.2024 11:03

Ф.И.О., должность: Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для

Протокол испытаний № 59-01/07856-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00447-Д/24 от 7 февраля 2024 г. вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.; план отбора № 164 от 20.02.2024 г., акт отбора №521-ЦА от 6 марта 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 59-01/07856-012-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, 150 МИ	7142
2	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532
3	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543
4	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962
5	Термостат, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 06.03.2024 12:30 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 12:40, дата окончания испытаний 11.03.2024 17:09				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

Шарычева

Т.А. Шарычева, Помощник врача по гигиене детей и подростков


Конец протокола испытаний № 59-01/07856-24 от 28.03.2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Зам. главного врача
А. В. Кравченко

(Ф.И.О. Подпись)



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1896 - ЦА
по результатам лабораторных испытаний**

(Протоколы испытаний № 59-01/07853-24 от 28.03.2024г., 59-01/07856-24 от 28.03.2024г.)

г. Пермь

1. Заказчик (Наименование предприятия, организации): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми (ИНН 590701319, ОГРН 1025901509150)

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): готовые блюда на микробиологические исследования:

- проба 59-01/07853-24 - гуляш и говядины, дата изготовления: 06.03.2024 11:00, срок годности: 3 часа; размер партии 192 порции;

- проба 59-01/07856-24 - компот из апельсинов с яблоками, дата изготовления: 06.03.2024 11:00, срок годности: 1 час; размер партии 192 порции.

4. Место отбора: пищеблок Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40.

5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):

Дата и время отбора: 06.03.2024г. 11:00 - 11:03 час.

НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний».

6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания):

Производственный контроль, Договор № КМ00447-Д/24 от 07.02.2024 г., вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.

7. НД на продукцию: «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», 2013 г. №№ рецептур: проба № 59-01/07853-24-367, проба № 59-01/07856-24 – 510.

8. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: глава 2, статья 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «05» апреля 2024 г.

В результате установлено:

1. Проба № 59-01/07853-24 - гуляш из говядины:

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	3,5*10 ²	Не более 1*10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

2. Проба № 59-01/07856-24 - компот из апельсинов с яблоками:

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее 1,0*10 ¹	Не более 1*10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

ВЫВОД

Пробы № 59-01/07853-24 «гуляш из говядины», № 59-01/07856-24 «компот из апельсинов с яблоками», отобранные на пищеблоке пищеблок Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям главы 2, статьи 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач по общей гигиене
(должность)


(подпись)

Н.А. Касаткина
(Ф.И.О.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности — врач по общей
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

28.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/07865-24, 59-01/07868-24 - 59-01/07869-24, 59-01/07874-24, 59-01/07877-24 от 28.03.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ (ИНН 5907013191 ОГРН
1025901509150)

2. **Юридический адрес:** Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 26

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:**

Проба № 59-01/07865-24 - салат из свеклы с чесноком , дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 1 час ; размер партии: 192 порции; упаковка: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь, № рецептуры – 59

Проба № 59-01/07868-24 - суп картофельный с макаронными изделиями , дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 3 часа ; размер партии: 192 порции; упаковка: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь, № рецептуры – 147

Проба № 59-01/07869-24 - гуляш из говядины с рисом отварным, дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 1 час ; размер партии: 192 порции; упаковка: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь, № рецептуры – 367,414

Проба № 59-01/07874-24 - компот из апельсин и яблоч , дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 1 час ; размер партии: 192 порции; упаковка: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь, № рецептуры - 510

Протокол испытаний № 59-01/07865-24, 59-01/07868-24 - 59-01/07869-24, 59-01/07874-24, 59-01/07877-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 59-01/07877-24 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный, дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 3 часа; размер партии: 192 порции; упаковка: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь, № рецептуры – 109,108

4. Изготовитель: МАОУ "АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ
Юридический адрес: 614056, ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Вильямса, 40
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, пищеблок, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Вильямса, д. 40

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Проба № 59-01/07865-24 - 06.03.2024 11:05 - 11:05,

Проба № 59-01/07868-24 - 06.03.2024 11:07 - 11:07,

Проба № 59-01/07869-24 - 06.03.2024 11:10 - 11:10,

Проба № 59-01/07874-24 - 06.03.2024 11:13 - 11:13,

Проба № 59-01/07877-24 - 06.03.2024 11:15 - 11:15

Ф.И.О., должность: Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Проба отобрана в присутствии: Поденьщикова Т. В. заведующая производством Условия доставки:

Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00447-Д/24 от 7 февраля 2024 г. вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.; план отбора № 164 от 20.02.2024 г., акты отбора: №521-ЦА от 6 марта 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

9. Код образца (пробы): 59-01/07865-012-24, 59-01/07868-012-24, 59-01/07869-012-24, 59-01/07874-012-24, 59-01/07877-012-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные лабораторные, CUW-420H	D616900077
2	Шкаф сушильный, Шкаф сушильный электрический СЭШ-ЗМК	1401

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Отделение лабораторного контроля среды обитания Регистрационный номер пробы 59-01/07865-24 Образец поступил 06.03.2024 13:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 13:50, дата окончания испытаний 26.03.2024 07:52				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	5,84	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	2,49	МУ 4237-86
3	массовая доля золы	г на порцию	0,600	МУ 4237-86
4	Масса	г	60,0	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	8,93	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	45,77	МУ 4237-86
Отделение лабораторного контроля среды обитания Регистрационный номер пробы 59-01/07868-24				

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 59-01/07865-24, 59-01/07868-24 - 59-01/07869-24, 59-01/07874-24, 59-01/07877-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образец поступил 06.03.2024 13:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 13:50, дата окончания испытаний 26.03.2024 07:51				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	20,34	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	2,70	МУ 4237-86
3	массовая доля золы	г на порцию	2,400	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	25,44	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	105,66	МУ 4237-86
Отделение лабораторного контроля среды обитания Регистрационный номер пробы 59-01/07869-24 Образец поступил 06.03.2024 13:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 13:50, дата окончания испытаний 12.03.2024 07:58				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	62,10	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	9,18	МУ 4237-86
3	массовая доля золы	г на порцию	2,700	МУ 4237-86
4	Масса	г	270	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	73,98	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	331,02	МУ 4237-86
Отделение лабораторного контроля среды обитания Регистрационный номер пробы 59-01/07874-24 Образец поступил 06.03.2024 13:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 13:50, дата окончания испытаний 12.03.2024 07:58				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	15,80	МУ 4237-86
2	массовая доля золы	г на порцию	0,200	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	МУ 4237-86
4	Сухие вещества	г на порцию	16,00	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	63,20	МУ 4237-86
Отделение лабораторного контроля среды обитания Регистрационный номер пробы 59-01/07877-24 Образец поступил 06.03.2024 13:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 13:50, дата окончания испытаний 26.03.2024 07:51				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Белки + углеводы	г на порцию	59,01	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	1,16	МУ 4237-86
3	Масса	г	110	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	246,48	МУ 4237-86

Ответственный за оформление протокола:

 Т.А. Шарычева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/07865-24, 59-01/07868-24 - 59-01/07869-24, 59-01/07874-24, 59-01/07877-24 от 28.03.2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК
по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Зам. главного врача
А. В. Кравченко

(Ф.И.О. Подпись)

«05» апреля 2024 г.

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1897 - ЦА
по результатам лабораторных испытаний**

(Протокол испытаний № 59-01/07865-24, 59-01/07868-24 - 59-01/07869-24, 59-01/07874-24, 59-01/07877-24 от 28.03.2024 г.)

г. Пермь

- Заказчик (Наименование предприятия, организации): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми (ИНН 590701319, ОГРН 1025901509150)
- Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.
- Наименование образца (пробы) (объект инспекции): готовые блюда на санитарно-химические исследования:
Проба № 59-01/07865-24 - салат из свеклы с чесноком, дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 1 час; размер партии: 192 порции;
Проба № 59-01/07868-24 - суп картофельный с макаронными изделиями, дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 3 часа; размер партии: 192 порции;
Проба № 59-01/07869-24 - гуляш из говядины с рисом отварным, дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 1 час; размер партии: 192 порции;
Проба № 59-01/07874-24 - компот из апельсин и яблок, дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 1 час; размер партии: 192 порции;
Проба № 59-01/07877-24 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный, дата изготовления: 06.03.2024 11:00; срок годности: 3 часа; размер партии: 192 порции.
- Место отбора: пищеблок Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40.
- Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):
Дата и время отбора: 06.03.2024г. 11:05 - 11:15 час.
НД на отбор: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.

6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания):
 Производственный контроль, Договор № КМ00447-Д/24 от 07.02.2024 г., вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.

7. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Пермь,

Проба № 59-01/07865-24 - салат из свеклы с чесноком - № рецептуры - 59, Проба № 59-01/07868-24 - суп картофельный с макаронными изделиями - № рецептуры - 147, Проба № 59-01/07869-24 - гуляш из говядины с рисом отварным - № рецептуры - 367,414, Проба № 59-01/07874-24 - компот из апельсин и яблок - № рецептуры - 510, Проба № 59-01/07877-24 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный - № рецептуры - 109,108

8. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «05» апреля 2024 г.

В результате установлено:

1. Проба № 59-01/07865-24 - салат из свеклы с чесноком

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	5,84	МУ 4237-86
Жиры	г на порцию	2,49	МУ 4237-86
Массовая доля золы	г на порцию	0,600	МУ 4237-86
Масса	г	60,0	МУ 4237-86
Сухие вещества	г на порцию	8,93	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	45,77	МУ 4237-86

2. Проба № 59-01/07868-24 - суп картофельный с макаронными изделиями:

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	20,34	МУ 4237-86
Жиры	г на порцию	2,70	МУ 4237-86
массовая доля золы	г на порцию	2,400	МУ 4237-86
Масса	г	200	МУ 4237-86
Сухие вещества	г на порцию	25,44	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	105,66	МУ 4237-86

3. Проба № 59-01/07869-24 - гуляш из говядины с рисом отварным:

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	62,10	МУ 4237-86
Жиры	г на порцию	9,18	МУ 4237-86
массовая доля золы	г на порцию	2,700	МУ 4237-86
Масса	г	270	МУ 4237-86
Сухие вещества	г на порцию	73,98	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	331,02	МУ 4237-86

4. Проба № 59-01/07874-24 - компот из апельсин и яблок:

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	15,80	МУ 4237-86
массовая доля золы	г на порцию	0,200	МУ 4237-86
Масса	г	200	МУ 4237-86
Сухие вещества	г на порцию	16,00	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	63,20	МУ 4237-86

5. Проба № 59-01/07877-24 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный:

Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Белки + углеводы	г на порцию	59,01	МУ 4237-86
Жиры	г на порцию	1,16	МУ 4237-86
Масса	г	110	МУ 4237-86
Энергетическая ценность	ккал	246,48	МУ 4237-86

ВЫВОД

Фактическая суммарная масса блюд обеда для возрастной группы 7-11 лет составила 840 г, при норме суммарного объема блюд обеда не менее 700 г, что соответствует требованиям п. 8.1.2., Приложение 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем составила 792,13 ккал, что составило 33,7 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы 7-11 лет (2350 ккал), при рекомендуемой величине 30-35 % (± 5 %), что не ниже гигиенических нормативов, в соответствии с п. 8.1.2., п. 8.1.2.3 (прил. 10, табл. 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по общей гигиене
(должность)



(подпись)

Н.А. Касаткина
(Ф.И.О.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
деятельности — врач по общей гигиене,
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова
28.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/07848-24 от 28.03.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" Г. ПЕРМИ (ИНН 5907013191 ОГРН
1025901509150)

2. Юридический адрес: Пермский край Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА Д. 26

Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Бушмакина, д. 26

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, МАОУ "Адаптивная школа-интернат
"Территория возможностей" г. Перми, край Пермский, г Пермь, ул Вильямса, д. 40

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.03.2024 10:50

Ф.И.О., должность: Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к
отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00447-Д/24 от 7 февраля 2024 г.
вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.; план отбора № 164 от 20.02.2024 г., акт отбора №520-ЦА от 6 марта 2024 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 59-01/07848-011.012.012-24

Протокол испытаний № 59-01/07848-24 от 28.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метры и иономеры, 150 МИ	7142
2	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Мультитест ИПЛ-311	529
3	Спектрометр атомно-абсорбционный, Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta Sigma с пламенной атомизацией	A6762
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ299	54УФ299
5	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0527
6	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535
7	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0536
8	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0542

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Отделение физико-химических методов исследований Образец поступил 06.03.2024 13:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 13:50, дата окончания испытаний 07.03.2024 16:06				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,11±0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
Отделение лабораторного контроля среды обитания Образец поступил 06.03.2024 13:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 13:50, дата окончания испытаний 13.03.2024 16:03				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,61±0,12	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус	1,6±0,5	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 06.03.2024 12:30 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 06.03.2024 12:33, дата окончания испытаний 11.03.2024 17:10				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3

3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п 5.2- 5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Т.А. Шарычева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/07848-24 от 28.03.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:

Зам. главного врача
А. В. Кравченко



(Ф.И.О. Подпись)

« 05 » апреля 2024 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1898 -ЦА
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол(ы) испытаний № 59-01/07848-24 от 28.03.2024)

г. Пермь

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми (ИНН 590701319, ОГРН 1025901509150)
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): вода питьевая
4. Место отбора: пищеблок Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):
Дата и время отбора: 06.03.2024г. 10:50 час.
НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания): Цель исследований, основание: Договор № КМ00447-Д/24 от 07.02.2024 г., вх. № 418-ЦА от 22.01.2024 г.
7. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «05» апреля 2024г.
В результате установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо	мг/дм ³	0,11±0,02	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Запах в воде	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Цветность	градус	1,6±0,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
6	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.23963-23 п.10.3
8	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.23963-23 п.6.3
9	Общее число микроорганизмов(ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.23963-23 п.5.2-5.3
10	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

ВЫВОД

Проба № 59-01/07848-24 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене
должность



подпись

Касаткина Н.А.
Ф.И.О.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
Адреса мест осуществления деятельности:
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
деятельности - врач по общей гигиене, Руководитель
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае"

М.В. Савинова

27.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2257.24

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 06.03.2024 с 10:30 до 10:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. омощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2024 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 00447-Д/24 от 07.02.2024
Заявление(заявка) № 418-ЦА от 24.01.2024 план отбора образцов (проб) № 164 от 20.02.2024 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
8. **Код образца (пробы):** б.24.2257
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0528	№ 46/22 от 07.10.2022	06.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.03.2024 12:35 дата выдачи результата 07.03.2024 15:59					
пищевлок					
2257/1	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2257/2	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2257/3	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2257/4	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2257/5	Смыв с доски "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.**Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

27.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2257.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п2257.24 от 27.03.2024)



г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми

2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Смывы с объектов внешней среды

4. Место, время и дата отбора: МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, д. 40, 06.03.2024 с 10:30 до 10:40

5. Дополнительные сведения: Договор № КМ 00447-Д/24 от 07.02.2024г., Заявление(заявка) № 418-ЦА от 24.01.2024г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды»

7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» марта 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-и смывах, отобранных с объектов внешней среды бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям п. 4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды».

Врач по общей гигиене _____



Касаткина Н. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
деятельности - врач по общей гигиене, Руководитель
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае"

М.В. Савинова

27.03.2024




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2258.24

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** MAOY "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** MAOY "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, д. 40
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 06.03.2024 с 10:30 до 10:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарьчева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2024 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 00447-Д/24 от 07.02.2024
Заявление(заявка) № 418-ЦА от 24.01.2024 план отбора образцов (проб) № 164 от 20.02.2024 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.24.2258
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. " п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.03.2024 12:35 дата выдачи результата 07.03.2024 10:25					
пищев.блок					
2258/1	Смыв с производственного стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2258/2	Смыв с весов в мясо-рыбном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2258/3	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2258/4	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2258/5	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

27.03.2024



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2258.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п2258.24 от 27.03.2024)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** MAOU "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** MAOU "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, д. 40, 06.03.2024 с 10:30 до 10:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ 00447-Д/24 от 07.02.2024г., Заявление(заявка) № 418-ЦА от 24.01.2024 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «27» марта 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____



Касаткина Н. А.